



Consejería de Salud y Política Social

PLAN INTEGRAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS
CONDUCTAS ADICTIVAS DE EXTREMADURA

ESTUDES

2012

INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE USO DE
DROGAS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
EN EXTREMADURA

Noviembre 2014

Un informe del Grupo de Investigación
Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura



REALIZACIÓN

Artemio Baigorri Agoiz
Manuela Caballero Guisado
Miguel Centella Moyano
Ramón Fernández Díaz

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
	METODOLOGÍA.....	6
	CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO	9
2.	RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.....	10
3.	PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS.....	19
	TABACO	19
	ALCOHOL	31
	CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES	41
	TRANQUILIZANTES	43
	CANNABIS	45
	COCAÍNA	48
	HEROÍNA	53
	SPEED / ANFETAMINAS.....	53
	ALUCINÓGENOS	54
	INHALABLES VOLÁTILES	55
	ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO.....	56
	GHB	57
	POLICONSUMO.....	58
	CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS	61
	CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA	62
4.	OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	65
	RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	65
	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA.....	70
5.	INFORMACIÓN RECIBIDA DROGAS	73
6.	ENTORNO SOCIAL	76
7.	ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES	89
	TABACO.....	89
	ALCOHOL.....	94
8.	ÍNDICE DE TABLAS	100

1. INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. La encuesta del año 2012/13, como las anteriores, ha sido financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), y para su realización ha contado con la colaboración de los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y del Ministerio de Educación.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta ESTUDES plantea los siguientes objetivos específicos derivados del objetivo principal:

a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.

b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.

c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.

d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.

e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones

METODOLOGÍA

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional.


Ámbito temporal: El periodo de recogida de información ha sido entre febrero y abril de 2013.

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

Tamaño de la muestra: Se seleccionaron 747 centros educativos y 1.523 aulas. La muestra final es de 27.503. Hay que destacar la reducción de la muestra en casi un 14 % respecto a la anterior oleada.

Recogida de información: Cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos). Incluye las mismas preguntas que en años anteriores (características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas) y se añaden dos módulos específicos (uno con preguntas sobre “nuevas sustancias” y otro con tres escalas sobre “consumo problemático de cannabis”).

La evolución en el número de estudiantes de secundaria y del tamaño de la muestra de la encuesta ESTUDES desde sus inicios en el año 1994 la tenemos en la tabla siguiente. Podemos observar que tanto en España como en Extremadura se ha reducido el número de estudiantes de secundaria de manera importante -en Extremadura hay en el año 2010 un 20% menos de estudiantes de los que había en 1994-, mientras que el número de estudiantes incluidos en la muestra ha crecido a lo largo de los años y en el año 2010 llegó a doblar la muestra del año 2004. También se ha incrementado el número de centros y de aulas en los que se realiza la encuesta. Sin embargo, como se observa en el gráfico, desde 2008 asistimos a un proceso inverso: mientras que el tamaño del universo (estudiantes de Secundaria) se recupera, el tamaño de la muestra se reduce respecto al año en que fue más elevada.



Sin embargo, en parte esa reducción se debe al incremento virtual del tamaño de la muestra, por ponderación, para algunas regiones en la anterior edición. Así, en el caso de Extremadura, y según los datos publicados, en 2010/11 se realizaron 1370 encuestas, y esos son los valores absolutos que se obtenían a la hora de analizar los datos, pero esto era resultado de la ponderación realizada. En realidad el fichero tenía 808 casos válidos. Para la edición 2012/13, como vemos en la tabla, la muestra de Extremadura se elevó a 860 cuestionarios, lo que supone un ligero incremento del tamaño real de la muestra, y por tanto de la fiabilidad. Siendo

también notable el incremento en el número de centros y aulas que han constituido los sucesivos conglomerados del muestreo.

Sin embargo, el cambio en el tamaño de la muestra y consiguientemente en la ponderación tiene como resultado el que para **muchos extremos las series temporales van a ser difícilmente construible**, por el cambio de metodología de encuesta. De hecho, ocurre a menudo que los datos resultantes del análisis de las oleadas 2010 y la presente, 2012, no tienen relación lógica alguna. Sin un análisis en profundidad de la muestra, que no es factible en el curso de esta explotación, es difícil establecer qué datos debemos de considerar más fiables estadísticamente.

Tabla 1 Evolución de parámetros de la muestra en España y Extremadura. 1994-2012

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Evolución de la distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias										
Total	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	103,5	102,4	94,6	89,9	88,8	81,7	72,0	79,1	77,1
Evolución de la distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra										
Total		18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27503
Extremadura		659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	711
Tasa variación Extremadura (%)		100,0	109,0	67,2	120,8	256,9	117,9	122,5	207,9	130,5
Evolución de la distribución de las aulas y centro educativos incluidos en la muestra ESTUDES										
Centros										
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	857	747
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	87,5	100,0	62,5	118,8	193,8	118,8	156,3	137,5	168,7
Aulas										
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	94,1	155,9	55,9	108,8	270,6	111,8	147,1	132,4	167,6

Fuente: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias

Para los 711 casos válidos, sobre un universo de 44.111 estudiantes, el margen de error de los datos globales para Extremadura es del $\pm 3,31\%$ en el caso de muestreo aleatorio simple, y siendo $p=q=50$, frente a un $\pm 3,5\%$ en la anterior edición.

CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos.

En 2012 se ha mantenido el módulo de preguntas básico con los sobre “nuevas sustancias” y “consumo problemático de cannabis” incorporados en 2010.

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.

- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, re-search chemicals y legal highs.

- Módulo sobre consumo problemático de cannabis: en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, se ha incorporado una serie de preguntas para evaluar determinadas escalas de estudio frente al consumo de cannabis.

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

2. RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: es mayor el porcentaje en las chicas (37,39%) que en los chicos (28,14%) y el consumo, en general, aumenta con la edad. La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por chicos como por chicas es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios y diariamente se fuma más en los centros privados (15,45%) que en los públicos (5,11%). En cuanto al tipo de enseñanza, el consumo diario de tabaco es mayor entre aquellos que cursan Ciclos Formativos de Grado Medio (47,37%), seguidos de los estudiantes de ESO (9,66%) y de bachillerato (6,79%).

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,56 años siendo prácticamente idéntica tanto en chicos (13,52) como en chicas (13,59). En cuanto a la edad media de consumo de tabaco diario el patrón anterior vuelve a repetirse, siendo los 14,5 años la edad en la que tanto chicos como chicas empiezan a fumar diariamente. Estos datos ponen de manifiesto la conexión que existe entre fumar por primera vez y hacerlo diariamente sin que en ello influya la variable sexo.

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros educativos, la situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo (45,58%), esta situación es más frecuente en los colegios privados (64,44%) que en los públicos (41,68%). Por el contrario, el 42,07% del alumnado ha visto fumar a estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. Esta situación es más frecuente en los centros públicos (46,83%) que en los privados (19,04%).

Por último, el 49,69% de los y las estudiantes se han plantado alguna vez dejar de fumar y lo han intentado, siendo mayor el porcentaje de chicas (53,13%) que de chicos (44,78%). Al 36,56% de ellas les gustaría dejar de fumar en los próximos seis meses frente al 31,34% de los chicos.

ALCOHOL

Utilizando el mismo rango temporal de los últimos 12 meses, el consumo global de alcohol ha sido del 81,12%; han consumido en mayor medida las chicas (81,35%) que los chicos (80,93%). El consumo aumenta con la edad siendo especialmente significativo el aumento que se produce en el paso de los 14 (61,62%) a los 15 (74,52%) años.

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez es a los 13,88 años, empezando ligeramente antes los chicos 13,74 que las chicas 14,03. La edad media de consumo semanal de alcohol se retrasa ligeramente a los 15,11 años, 15,28 para los chicos y 14,94 para las chicas. Los datos parecen indicar que si bien los chicos empiezan a consumir alcohol ligeramente antes, son en las chicas en las que se produce una mayor cercanía entre empezar a beber y hacerlo habitualmente todas las semanas.

Los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño alcanza un total del 43,43%, con porcentajes prácticamente idénticos tanto en chicos (43,58%) como en chicas (43,25%).

En cuanto a conductas de riesgo, un 21,79% del alumnado extremeño ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses. El sexo influye ligeramente en el comportamiento analizado siendo más proclives a esta actitud las chicas (23,31%) que los chicos (20,3%). Al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, el 78,39% no ha conducido en esas condiciones ningún día, siendo las chicas (80,01%) quienes en mayor proporción lo hacen.

En relación a las diferentes situaciones que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, las peleas o agresiones físicas son las más habituales (17,04%) y en los chicos (25,05%) el porcentaje es superior que en las chicas (8,66%). En general los chicos han experimentado en mayor porcentaje que las chicas situaciones como accidente con asistencia médica, pelea o agresión física, asistencia sanitaria urgente y ser detenido por policía o guardia civil.

El consumo de alcohol algún fin de semana (68,7%) es muy superior al consumo de alcohol algún día laborable (25,2%). Las bebidas más consumidas en fines de semana (viernes, sábado y domingo), tanto por chicos como por chicas son combinados y cubatas, siendo estas últimas las mayores consumidoras (67,1%). En los días laborables (hay que hacer notar que los jueves son días habituales de botellón) las bebidas más consumidas por los chicos son cervezas (22,0%) y combinados y cubatas (13,1%). Estos últimos también son los más preferidos por las chicas (9,1%) y le siguen en porcentaje de consumo las cervezas (6,9%). La bebida menos consumida por nuestros jóvenes tanto en los fines de semana como en los días laborables es sin duda el vermut.

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

En los últimos 12 meses el 17,8 % de los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años admiten haberlas consumido. El consumo en este periodo de tiempo es prácticamente el mismo en chicos (17,9%) que en chicas (17,7%) y aumenta con la edad hasta llegar al 22,8% a los 18 años. Por nivel de enseñanza el consumo es mayor entre los y las estudiantes de los ciclos formativos de grado medio (29,2%).

TRANQUILIZANTES

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último año alcanza al 4,94% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años. El consumo es mayor en las chicas (6,98%) que en los chicos (4,38%) y en general aumenta con la edad hasta alcanzar el 6,48% a los 18 años.

Para el mismo periodo de tiempo y en cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros públicos (11,2%) sobre los privados (8,99%). Por niveles de enseñanza, el consumo es mayor en el bachiller (11,99%) seguido de los CFGM (10,34%) y por último la ESO que alcanza un 10,04%.

CANNABIS

Un 17,15% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años han consumido cannabis el último año. Prácticamente no existen diferencias en el consumo por sexos que alcanza un 17,05% en los chicos y un 17,25% en las chicas y aumenta con la edad hasta llegar al 22,06% a la edad de 18 años.

Si atendemos al periodo temporal de los últimos 30 días, y analizamos el consumo de cannabis de nuestros jóvenes en función de si han consumido o no tabaco en el mismo periodo de tiempo el resultado nos muestra una fuerte vinculación, así encontramos que del total de jóvenes que han fumado en esos últimos 30 días (27%), un 34,31% toma también hachís. Si lo analizamos desde el total de escolares que no han fumado en los últimos 30 días (73%) un 3,24% de ellos sí toma hachís y el 96,76% no lo ha tomado.

Si atendemos al periodo temporal de los **últimos 30 días**, y analizamos el consumo de cannabis de nuestros jóvenes en función de si han consumido o no tabaco en el mismo periodo de tiempo, el resultado nos muestra una fuerte vinculación. Así, la inmensa mayoría de quienes no han consumido tabaco en ese periodo de tiempo tampoco han consumido cannabis (96,76%). Mientras que entre quienes declaran haber consumido tabaco, un 34,31% también han consumido cannabis. El consumo exclusivo de cannabis, sin consumo de tabaco, es minoritario (3,24%).

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,76 años; 14,5 años para los chicos y 15,07 para las chicas.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

En los últimos 12 meses un 13,41% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión. Por sexos el porcentaje es mayor en los chicos (13,99%) que en las chicas (12,81%). El consumo, en general, está muy ligado a la edad que aumenta conforme lo hace ésta, especialmente significativo es el aumento del consumo en el paso de los 15 (10,83%) a los 16 (18,48%) años.

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos (14,46%) que en los colegios privados (8,32%), Por tipo de enseñanza es en los CFGM donde en mayor medida se consumen ambas sustancias conjuntamente, un 24,13% del alumnado afirma hacerlo.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAINA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años fue del 1,53%. La prevalencia del consumo se produce fundamentalmente entre los chicos (2,96%), los datos no registran consumo para las chicas. En general el consumo aumenta conforme lo hace la edad hasta llegar al 4,98% a los 18 años.

En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto de ambas sustancias es mayor en los colegios públicos (1,65%) que en los privados (0,9%). Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de los CFGM, alcanzando un 5,25%.

POLICONSUMO

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastante habitual.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados.

RIESGO PERCIBIDO

Para algo más de la mitad de los alumnos extremeños consultados el consumo de drogas, en general, de manera esporádica es o puede ser bastante o muy problemático, mientras que para dos de cada diez un consumo tal tendría repercusiones mínimas. Preguntados por drogas concretas, alrededor de seis de cada diez de estos jóvenes entiende que el consumo no habitual de las ilegales, salvo el cannabis, aproximadamente la mitad, puede resultar bastante o muy problemático. Entre las chicas y los más mayores esta percepción es algo mayor.

Si hablamos de consumo habitual, siete de cada diez encuestados entienden esto como bastante o muy problemático, la mitad como muy problemático y uno de cada diez como poco problemático. Esa percepción lo es tanto para las drogas en general como para las ilegales. En el caso del tabaco y alcohol, cuando dicho consumo es abusivo se señala como fuente

de problemas graves al menos por tres de cada cuatro jóvenes. Cuando su consumo es moderado, en cambio, esa percepción podemos observarla entre cuatro de cada diez aproximadamente. Nuevamente las chicas ven más perniciosos un uso cotidiano de las drogas que los chicos y los más mayores más que los más jóvenes.

DISPONIBILIDAD

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad de los encuestados, desde el 41,8 por ciento de alumnos en el caso del cannabis, al 13,2 por ciento para la heroína, la droga, según ellos, más difícil de obtener.

INFORMACIÓN RECIBIDA

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo. El 32,2% de ellos afirma estar perfectamente informados y el 40,7% suficientemente informados. Tan solo el 6,5% declara sentirse mal informado.


ENTORNO SOCIAL

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas por sus amigos y compañeros.

En los dos casos se consume en mayor medida en el entorno de las chicas que el de los chicos, con diferencias importantes especialmente en el caso del tabaco. En el entorno de las chicas también se producen más casos de jóvenes que se emborracharon en el último mes y menos que se consumiera hachís y derivados.

El consumo de sustancias legales o ilegales está tan extendido en el entorno de los jóvenes que solamente uno de cada diez son los que dicen que ninguno de sus amigos y/o compañeros ha consumido alguna de ellas. Los no consumidores son más numerosos en el entorno de los chicos que en el de las chicas.

Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes



Algo más de uno de cada cuatro escolares se ha visto involucrado en algún incidente importante como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, el 80% de los que las ha consumido, lo que nos muestra la importancia de este consumo en la alteración de las conductas. El incidente más frecuente son las peleas, seguido de necesitar asistencia médico sanitaria.

La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 80% en todos los casos, tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como con su madre, especialmente con esta última. Pese a ellos no son raros

las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 29%, y especialmente las chicas y los de mayor edad.

Incidentes más graves, como ser víctimas de robos o ser expulsados del centro educativo, son bastante menos frecuentes, lo han padecido el 5% de los entrevistados, en mayor medida los chicos. El hecho de fugarse de casa es un acto muy infrecuente, que han realizado menos del 2%.


La mayoría entiende que los padres fijan normas claras de lo que se puede o no hacer tanto en casa como fuera de casa. Esto está netamente más claro en el hogar, donde sólo un 5,4% piensa que esas normas se ponen raras veces. Fuera del hogar entienden la existencia de una mayor laxitud a la hora de fijar las normas, ya que el 28% entiende que esas normas claras existen raras veces o casi nunca.

La mayor parte, cuatro de cada cinco entrevistados, dice que sus padres saben con quién están cuando salen de noche, pero son diez puntos menos, el 72%, los que dicen que también saben dónde están.

Son muy pocos, el 2,5%, los que dicen no tener fácil recibir el cariño de sus padres y algunos más, el 6%, los que se manifiestan de la misma manera en relación con sus compañeros.

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy buenas con sus padres es más elevada entre los que no fuman a diario que entre los fumadores habituales, pero esta relación no es estadísticamente significativa



El consumo de tabaco en el entorno familiar hace bastante más probable que los hijos en edad escolar fumen. El hábito de fumar diariamente es mucho más frecuente entre los jóvenes que entienden que sus padres son permisivos con el mismo, (fuman más de la mitad) que entre aquellos que consideran que no se les permite (lo hacen menos del 10%).

El tipo de relaciones que se mantiene con los padres no parece condicionar el consumo de alcohol de los jóvenes, ni tampoco lo condiciona el hecho de emborracharse, que podemos considerar como consumo conflictivo. En definitiva, consumen alcohol y se emborrachan en proporciones similares los que tienen buenas o malas relaciones con sus padres.

La tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la proporción de estudiantes que son consumidores. Entre los padres que no les permiten a sus hijos el consumo de alcohol la proporción de consumidores está en torno al 65% y cuando los padres son permisivos se acerca al 90%.

3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

TABACO

La tabla siguiente pone de manifiesto que **casi el 40% de la población joven encuestada de entre 14 y 18 años han fumado tabaco al menos alguna vez en su vida; si bien el porcentaje disminuye claramente cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días**, en este caso se limita a menos de un 27%.

Tabla 2 Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 30 días
Total	39.9	26.74
Sexo		
Hombre	36.35	21.45
Mujer	43.59	32.23
Edad		
14 años	26.18	16.35
15 años	33.26	19.03
16 años	38.33	27.03
17 años	48.33	29.22
18 años	54.09	44.89

La tabla muestra cómo hay una relación lineal entre la edad y el consumo: del 26% que han fumado a los 14 años, al 54% que lo han hecho a los 18. Igual correlación podemos observar si nos referimos únicamente a los últimos 30 días.

Pero si hay una diferenciación sobresaliente es la que se refiere al sexo. Los altos porcentajes de mujeres, que en relación a los hombres, han consumido o consumen tabaco tanto en un caso (alguna vez en su vida), como en otro (durante el último mes), nos indican que **las mujeres fuman más, son mucho más consumidoras de tabaco que los hombres**, habiéndose invertido la relación tradicional en relación con el tabaco.

Vemos que esta situación se agudiza incluso **si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los últimos 12 meses. La distancia de las**

chicas sobre los chicos es de más de 9 puntos, un 37,4% frente a un 28% los chicos.

También podemos observar en dicha tabla cómo se mantiene claramente la **correlación entre edad y prevalencia** para el consumo en los últimos 12 meses.

Tabla 3 Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses

Total	32.67
Sexo	
Hombre	28.14
Mujer	37.39
Edad	
14 años	20.24
15 años	25.96
16 años	33.64
17 años	35.28
18 años	50.46

Por su parte la tabla 4 nos muestra las prevalencias del consumo de tabaco por sexo y edad simultáneamente; confirmándonos en otros términos cómo el consumo generalmente aumenta con la edad.

Tabla 4 Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	11.5	14.1	19.4	23.7	22.5	14.7	18.8	18.4	24.6	30.7
Consumo últimos 12 meses	7.5	10.7	16.3	16.0	20.9	12.7	15.1	17.4	19.3	29.2
Consumo últimos 30 días	4.5	6.9	10.7	13.1	19.4	11.5	11.6	15.7	15.6	25.2

De la información que nos ofrece la tabla 5 podemos destacar que el incremento porcentual más alto (61,87%) corresponde a las mujeres cuando pasan de 17 a 18 años y para el consumo ocurrido en los últimos 30 días. En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más bajo, negativo incluso (-4,87%) se produce en los hombres, en el paso de los 17 a los 18 años para el consumo alguna vez. Es otro dato que expresa la **feminización del consumo de tabaco**.

Tabla 5 Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente

Años de edad	Hombre				Mujer			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	22.62	37.27	22.34	-4.87	28.33	-2.24	33.62	24.79
Consumo últimos 12 mes	43.00	52.03	-1.71	30.62	18.67	14.73	11.04	51.26
Consumo últimos 30 días	52.62	55.67	22.23	47.76	1.54	34.75	-0.79	61.87

Si atendemos a los niveles educativos, es el alumnado de FP Grado Medio quienes presentan mayor prevalencia en el consumo de tabaco para todas las categorías. Siendo el alumnado de la ESO, congruentemente con la edad, quien menor prevalencia tiene para todas las categorías

Tabla 6 Prevalencia de consumo de tabaco según tipo de enseñanza

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
ESO	34.81	28.1	21.57
Bachillerato	35.87	28.56	22.71
F.P. Grado Medio	68.69	60.34	56.14

El consumo de tabaco diario para la mayor parte de chicos y chicas está entre 1 y 5 cigarrillos. Sin embargo, para consumos más intensivos vemos diferencias sustanciales; **mientras que la prevalencia en el consumo es mayor en las mujeres, como hemos visto, la cantidad de cigarrillos diarios es superior en los hombres:** un 14,7% de ellos reconocen consumir más de 10 cigarrillos al día, frente a un 9,03% de mujeres que señalan esa misma cantidad.

Tabla 7 Frecuencia de consumo de tabaco y cantidad diaria consumida entre los consumidores de tabaco en los últimos 30 días

	Tabaco diario consumido			Tabaco diario consumido últimos 30 días		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
De 1 a 5 cigarrillos	44.33	54.49	50.08	28.69	46.43	39.1
De 5 a 10 cigarrillos	40.97	36.47	38.43	52.02	44.09	47.8
Más de 10 cigarrillos	14.7	9.03	11.49	19.96	9.48	13

Cuando observamos el consumo diario en los últimos 30 días, vemos que esas diferencias entre chicos y chicas en cuanto a la intensidad en el consumo se hacen más evidentes todavía.

En conjunto, **un 13,7% de la población estudiada consume diariamente tabaco**, según los datos ofrecidos por la muestra realizada en la encuesta, **y en mayor porcentaje las chicas (16,22%)** que los chicos (11,31%).

En relación a la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 años (2,64%) a los 18 años (33,78%).

En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, **son mayores consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros privados (triplicando la tasa de los públicos) y muy especialmente aquellos que cursan la F.P. de Grado Medio (47,37%)**.

Tabla 8 Prevalencia en el consumo diario de tabaco según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza

Total	13.72
Sexo	
Hombre	11.31
Mujer	16.22
Edad	
14 años	2.64
15 años	8.59
16 años	12.85
17 años	14.22
18 años	33.78
Titularidad	
Público	5.11
Privado	15.45
Tipos de enseñanza	
ESO	9.66
Bachillerato	6.79
FP Grado Medio	47.37

En la tabla 9 aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes, en ella podemos comprobar que el 73,27% no ha fumado nunca, y que entre quienes lo hacen a diario, como ya hemos visto, lo hacen con mayor frecuencia las mujeres.

Tabla 9 Frecuencia consumo de tabaco en el último mes según sexo y edad

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana, pero no diariamente	Diariamente
Total	73.27	5.63	7.39	13.72
Sexo				
Hombre	78.56	4.77	5.37	11.31
Mujer	67.77	6.52	9.49	16.22
Edad				
14 años	83.65	9.75	3.96	2.64
15 años	80.97	4.6	5.84	8.59
16 años	72.98	5.01	9.17	12.85
17 años	70.78	7.29	7.71	14.22
18 años	55.1	1.45	9.66	33.78

Con respecto a la edad se observa que el consumo diario aumenta a medida que lo hace la edad y que son los de 18 años los que en mayor medida consumen diariamente (33,78%), siendo sin embargo también altamente significativo que un 8,5% de los de 15 años, e incluso un 2,6% de los de 14, hayan fumado a diario.

Tabla 10 Número medio de cigarrillos consumidos al día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza

Total	6.21
Sexo	
Hombre	6.58
Mujer	5.93
Edad	
14 años	2.17
15 años	5.53
16 años	5.28
17 años	7.05
18 años	7.27
Titularidad	
Público	3.68
Privado	6.46
Tipos de enseñanza	
ESO	5.59
Bachillerato	4.71
FP Grado Medio	7.64

El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de 6,2, observándose, según veíamos más atrás, cómo la intensidad de consumo es algo superior entre los chicos (6,6 cigarrillos diarios) que entre las chicas (5,9). De nuevo vemos que con la edad hay un incremento significativo, pasando de 2,7 cigarrillos diarios entre los de 14 años que fuman a diario, a los 7,3 de media entre los chicos y chicas de 18 años.

Por otra parte se fuma con mucha más intensidad en los colegios privados (casi el doble de cigarrillos que en los públicos) y es entre el alumnado de FP entre los que se detecta un consumo más intenso, con 7,6 cigarrillos diarios de media frente a los 4,7 de los de bachillerato, quienes sorprendentemente presentan cifras inferiores a los de ESO.

Tabla 11 Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo diario
Total	13.56	14.5
Sexo		
Hombre	13.52	14.51
Mujer	13.59	14.5
Edad		
14 años	12.65	13.36
15 años	13.21	13.95
16 años	13.01	14.02
17 años	14.09	14.82
18 años	14.34	15.26

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,5 años. Vemos cómo en las sucesivas cohortes de edad desciende: mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera vez como media a los 14,3 años, quienes tienen 14 dicen haberse iniciado a los 12,6. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la edad media en el inicio del consumo diario.

La variable género, sin embargo, no presenta diferencias en este ítem: las edades tanto de consumo de tabaco por primera vez, como de inicio en el consumo diario, son similares en hombres y mujeres.

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del entorno en otros apartados, es importante la influencia negativa que puede tener entre los jóvenes el consumo de tabaco por parte de los propios

profesores. **Estando por encima del 54% el porcentaje de chicos y chicas que han visto fumar a los profesores de sus centros, alcanzan casi un 28% quienes les han visto fumar todos o casi todos los días.**

Esta percepción es mucho más intensa en los colegios públicos (en un 31,5% de los casos han visto fumar a diario a los profesores) **que en los privados** (apenas un 7%). No observándose que la variable edad tenga una clara incidencia.

Tabla 12 Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del centro educativo según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	45.58	27.34	8.79	6.75	11.53
Titularidad					
Privado	64.44	7.03	6.65	7.94	13.94
Público	41.68	31.55	9.23	6.50	11.04
Edad					
14 años	43.05	21.73	14.91	7.99	12.32
15 años	51.74	17.02	5.93	9.28	16.04
16 años	42.63	26.58	7.73	6.76	16.30
17 años	41.13	35.96	10.94	5.71	6.26
18 años	50.72	36.79	4.42	3.19	3.87

Los propios estudiantes, compañeros y compañeras de sus grupos de edad o de otras cohortes de mayor edad, fumando en los centros constituyen sin duda otro elemento que incide en el consumo.

Y, según los datos de la muestra, **se les ve fumar con mayor intensidad que a los profesores:** menos del 27% del alumnado entrevistado declara no haber visto nunca fumar a otros estudiantes, superando el 40% el porcentaje de quienes les han visto fumar todos o casi todos los días.

Tabla 13 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	26.49	42.07	10.02	8.38	13.03
Titularidad					
Privado	37.67	19.04	12.27	8.18	22.84
Público	24.18	46.83	9.56	8.43	11.00


	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Edad					
14 años	18.21	32.95	18.78	10.86	19.19
15 años	29.36	35.78	10.65	8.32	15.88
16 años	25.52	45.19	10.33	9.78	9.18
17 años	26.57	46.67	7.80	8.17	10.79
18 años	31.19	48.40	3.22	3.90	12.57

También es menos de la mitad del alumnado (44,3%) la que no ha visto fumar a otras personas (conserjes, padres y madres, visitas....) dentro del centro educativo.

Tabla 14 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	44.3	31.98	8.31	7.24	8.17
Titularidad					
Privado	61.86	17.36	8.01	8.13	4.64
Público	40.62	35.04	8.37	7.06	8.91
Edad					
14 años	43.32	25.87	10.72	7.24	12.85
15 años	47.42	28.85	8.56	7.92	7.25
16 años	44.01	31.41	9.43	7.08	8.07
17 años	37.91	36.80	9.10	9.17	7.01
18 años	51.01	36.36	2.31	3.37	6.95

Son muy llamativas las notables diferencias existentes, para todas las opciones consideradas (ver fumar a profesores, estudiante y otras personas en el centro) entre los colegios públicos y privados, como se refleja en el siguiente gráfico de síntesis



Pero también en el propio hogar se enfrentan los estudiantes a la presencia de fumadores. Como vemos en la tabla siguiente, en un 65,8% de los casos se ven en dicha situación, no existiendo grandes diferencias ni de género, ni de edad.

Tabla 15 ¿Convives con personas que fumen diariamente?


	Sí	No
Total	65.82	34.18
Sexo		
Hombre	62.43	37.57
Mujer	69.36	30.64
Edad		
14.00	67.62	32.38
15.00	61.88	38.13
16.00	68.33	31.67
17.00	61.73	38.27
18.00	73.27	26.73

En la siguiente tabla se sintetiza la relación con el tabaco de todo tipo de opciones de convivencia. A efectos de poder hacer una lectura eficaz, se han considerado únicamente los casos de convivencia, para cada una de las situaciones, de ahí que todos los porcentajes sumen 100.

Tabla 16 Personas con las que convive que fuman

	No fuma	Fuma a diario	Fuma, pero no a diario
Madre	64.72	26.30	8.98
Padre	64.64	27.57	7.79
Pareja de tu madre	68.61	26.01	5.38
Pareja de tu padre	81.46	10.46	8.07
Hermanos/as	81.38	11.87	6.75
Hijos/as de la pareja de tu padre/madre	92.69	4.22	3.09
Abuelos/abuelas	84.85	12.14	3.01
Otros familiares	43.39	31.91	24.70
Pareja propia	69.56	16.11	14.33
Otras personas no familiares	35.63	40.63	23.74

Como puede verse, son padres y madres quienes en mayor medida fuman en el hogar de los entrevistados, aproximadamente en una cuarta parte de los casos a diario. En el caso de las parejas, cuando los padres están separados, es llamativo que se doble el porcentaje de fumadores entre las parejas de las madres respecto de las de los padres.



La convivencia con el tabaco en el hogar no agrada a los jóvenes. Si tenemos en cuenta que la prevalencia en el consumo dentro de los últimos 30 días era de un 26%, el hecho es que **la mayoría de los jóvenes no son fumadores habituales, y sin embargo la mayoría ha de convivir con personas que fuman.** Algo que les molesta, como se pone de manifiesto en la tabla siguiente. Naturalmente, la relación de aceptación o no del humo ajeno es distinta según que los estudiantes a su vez fumen o no. La tabla siguiente hace esa diferenciación: **mientras que a quienes fuman o han fumado alguna vez, en más de un 70% les molesta poco o nada, entre quienes no han fumado nunca se invierten los términos: al 66% les molesta bastante o mucho.**

Tabla 17 ¿Le molesta que otras personas fumen en lugar cerrado? Por sexo y edad

	Han fumado alguna vez				No han fumado ningún día			
	Mucho	Bastante	Poco	Nada	Mucho	Bastante	Poco	Nada
Total	14.69	14.69	36.71	33.92	33.41	32.94	25.18	8.47
Sexo								
Hombre	13.53	18.05	36.09	32.33	31.74	30.43	28.26	9.57
Mujer	15.69	11.76	37.25	35.29	35.38	35.90	21.54	7.18
Edad								
14 años	11.11	11.11	48.15	29.63	29.49	35.90	26.92	7.69
15 años	9.26	16.67	44.44	29.63	35.24	25.71	26.67	12.38
16 años	12.86	22.86	32.86	31.43	36.94	34.23	22.52	6.31
17 años	20.51	12.82	30.77	35.90	32.14	40.48	22.62	4.76
18 años	17.86	7.14	37.50	37.50	30.43	26.09	30.43	13.04

Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrentamiento de los jóvenes estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o actitudes hacia el dejar de fumar. Preguntas dirigidas, lógicamente, a quienes fuman o han fumado.

Tabla 18 ¿Se ha planteado dejar de fumar?

	Sí, y lo he intentado	Sí pero no lo he intentado	No me lo he planteado
Total	49.69	31.29	19.02
Sexo			
Hombre	44.78	32.84	22.39
Mujer	53.13	30.21	16.67

	Sí, y lo he intentado	Sí pero no lo he intentado	No me lo he planteado
Edad			
14 años	85.71	14.29	0.00
15 años	51.61	45.16	3.23
16 años	44.19	37.21	18.60
17 años	47.06	14.71	38.24
18 años	41.46	36.59	21.95

La tabla refleja que **casi el 50% de quienes fuman o han fumado han intentado dejarlo**, en mayor medida entre las chicas (53,1%) que entre los chicos (44,8%). Si atendemos a la edad, podemos observar que **a medida que pasan los años se reduce el porcentaje de quienes se plantean e intentan dejar de fumar**, reduciéndose a la mitad entre los 14 y los 18 años.

Vemos cómo hay una coherencia con la tabla siguiente, referida a las intenciones actuales de dejar de fumar. Entre los fumadores, casi un 40% no tienen intención alguna de dejar de fumar, al menos en los próximos seis meses. Pero si observamos el resultado por edades, observamos cómo hay una correlación inversa casi perfecta con la edad: cuando mayor es el joven, menor es su intención de dejar de fumar: **casi la mitad de los mayores de 16 años no tienen intención alguna de dejar de fumar**.

Tabla 19 ¿Piensa actualmente dejar de fumar? Por sexo y edad

	Sí he decidido que dejaré de fumar en los próximos 30 días	Sí, me gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses	No pienso dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses
Total	26.25	34.375	39.375
Sexo			
Hombre	26.87	31.34	41.79
Mujer	25.81	36.56	37.63
Edad			
14 años	56.25	31.25	12.5
15 años	46.67	23.33	30.00
16 años	20.93	27.91	51.16
17 años	21.21	36.36	42.42
18 años	10.26	48.72	41.03

ALCOHOL

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes extremeñas, con unas tasas prácticamente equivalentes entre chicos y chicas: el 83,42% han consumido alcohol alguna vez en su vida

Tabla 20 Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad

Total	83.42
Sexo	
Hombre	83.65
Mujer	83.20
Edad	
14 años	63.88
15 años	75.76
16 años	88.92
17 años	93.82
18 años	89.09

Si atendemos a la edad, **la prevalencia en el consumo de alcohol aumenta con los años** siendo significativo el paso de los 14 a los 15 años. Sin embargo, **en el paso de los 17 a los 18 años observamos una ligera reducción** de la prevalencia.

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo ha sido del 81,1%, **habiendo superado las chicas (81,35%) a los chicos (80,93%)**; vemos de nuevo cómo el consumo aumenta con la edad, con dos pasos significativos, el aumento que se produce de los 14 a los 15 años y la disminución de los 17 a los 18 años.

Tabla 21 Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad

Total	81.12
Sexo	
Hombre	80.93
Mujer	81.35
Edad	
14 años	61.62
15 años	74.52
16 años	85.86
17 años	90.32

18 años	88,14
---------	-------

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos que en la tabla siguiente cómo **el consumo de alcohol en el último mes es mayor en las mujeres (75,5%) que en los hombres (73,2%) y también aumenta con la edad**; llama la atención el aumento que se produce en el paso de los 14 a los 15 años y la moderación que se produce en el paso de los 17 a los 18 años.

Tabla 22 Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes según sexo y edad

Total	74,37
Sexo	
Hombre	73,25
Mujer	75,52
Edad	
14 años	53,37
15 años	66,63
16 años	78,67
17 años	84,53
18 años	84,18

El cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante diferente. Así, quienes sólo consumen tabaco pero no alcohol se reducen a un simbólico 2,9%, y quienes sólo consumen alcohol pero no tabaco alcanzan el 65,6%. ¿Predispone pues el consumo de tabaco al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla 23 parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 97% de los casos, mientras que de los no fumadores sólo el 65% consume alcohol, esto es una diferencia de más de 30 puntos porcentuales.

Tabla 23 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días

		Alcohol	
		No consume	Consume
Tabaco	No consume	34,37	65,63
	Consume	2,91	97,09

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 13,8 años, si bien la edad media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 15,1 años.

Por sexos los datos indican que **chicos y chicas se inician en el consumo prácticamente a la misma edad, si bien los chicos empiezan a beber un poco antes (13,7) que las chicas (14), mientras que éstas se inician en el consumo semanal (14,9) un poco antes que los chicos (15,3)**. En cuanto a la edad observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol tanto de consumo por primera vez como semanalmente, como corresponde a una época en la que se ha producido un progresivo descenso en la edad de inicio en el consumo.

Tabla 24 Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y edad

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
Total	13,88	15,11
Sexo		
Hombre	13,74	15,28
Mujer	14,03	14,94
Edad		
14 años	12,91	13,6
15 años	13,36	13,8
16 años	13,84	14,7
17 años	14,18	15,3
18 años	14,75	16,32

La genera mayor alarma social: mide la intensidad en el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: el 56,2% de la población estudiantil encuestada se ha emborrachado alguna vez en la vida; un 45,9% lo ha hecho en los últimos doce meses, si el porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días se reduce al 26,1%.

Tabla 25 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	56,25	45,89	26,11
Sexo			
Hombre	55,74	44,95	23,41

Mujer	56,77	46,85	28,58
Edad			
14 años	25,51	21,40	9,85
15 años	48,91	36,54	19,32
16 años	55,30	45,31	22,92
17 años	72,00	58,88	36,88
18 años	75,15	64,61	41,96

De nuevo, al analizar los resultados por sexo y edad, aparece que **son las chicas quienes en mayor porcentaje se han emborrachado** alguna vez, Aunque apenas hay un punto de diferencia con los chicos, sin embargo cuando tenemos en cuenta las borracheras en los últimos meses (dos puntos de diferencia) y en el último mes (cinco puntos de diferencia) las distancias respecto de los chicos se amplían. Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras aumenta según es esperable conforme lo hace la edad. Podemos ver estos datos más detallados en la tabla siguiente

Tabla 26 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Se ha emborrachado alguna vez	26,60	45,41	55,74	67,54	78,60	24,69	52,96	54,78	76,74	71,74
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	22,16	31,75	43,11	58,30	66,98	20,87	42,02	47,76	59,53	62,31
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	10,65	14,48	17,96	35,59	40,61	9,24	23,51	26,71	38,21	43,28

En el gráfico puede apreciarse que los episodios de atracón de alcohol o “*binge drinkings*” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días alcanza a un 43,4% del alumnado extremeño, con prácticamente la misma tasa entre chicos y chicas. De nuevo vemos cómo aumenta con la edad, produciéndose una clara moderación a partir de los 17 años.



En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días, según el sexo y la edad.

Vemos cómo de nuevo la ingesta se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, en este caso sí aparecen los chicos por delante de las chicas en las categorías de mayor consumo (6 días o más).

Tabla 27 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	56.58	11.16	9.98	7.3	8.04	3.68	1.79	1.48
Sexo								
Hombre	56.42	10.93	10.55	7.49	7.38	3.77	1.96	1.50
Mujer	56.75	11.39	9.38	7.10	8.73	3.58	1.61	1.46
Edad								
14 años	79.46	7.72	3.68	5.85	1.87	0.66	0.00	0.66
15 años	66.11	8.57	8.30	4.01	6.96	1.48	2.82	1.38
16 años	56.75	11.32	10.40	7.59	6.41	3.98	1.56	1.99
17 años	40.36	16.83	12.04	10.68	12.44	4.38	2.35	0.09
18 años	43.17	9.59	15.09	8.13	12.02	8.04	1.55	2.42

Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como pasajero.

La tabla siguiente muestra cómo un 9,5% del alumnado extremeño ha viajado en cuatro o más ocasiones en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, en los últimos 12 meses.

Este porcentaje se incrementa en el caso de los chicos (10,3% frente a un 8,5% las chicas), y sobre todo se incrementa (lógicamente, pues con la edad aumenta el acceso a los vehículos) con la edad, pasando de un 6,4% a los 14 años, a un 20,1% a los 18.

Tabla 28 Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	78.21	6.66	3.51	2.17	3.96	1.36	0.4	3.73
Sexo								
Hombre	79.67	4.05	3.74	2.16	2.82	1.83	0.59	5.14
Mujer	76.69	9.39	3.27	2.17	5.16	0.87	0.2	2.26
Edad								
14 años	89.31	1.7	2.6	0	3.4	0	0.65	2.35
15 años	85.39	6.86	1.11	1.4	0.85	1.27	0	3.1
16 años	80.65	5.51	2.54	2.42	3.23	2.48	1.18	1.99
17 años	14,1	26,6	21,2	33,9	34,9	33,1	23,2	35,6
18 años	8,4	9,3	3,5	16,2	0,0	0,0	0,0	5,1

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encontramos que apenas un 4,5% lo han hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (2,5%) que de los chicos (6,5%).

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan **casos de menores de edad que han conducido a pesar de no tener carnet de conducir, y además lo han hecho borrachos**: suman un 2,2% entre los de 14 años, un 2,7% entre los de 15, un 3,6% entre los de 16 y un 4,8% entre los de 17 años.

Tabla 29 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más	No he bebido nunca
Total	78.39	1.3	0.7	0.57	0.43	0.24	0.11	1.18	17.08
Sexo									
Hombre	76.87	1.13	0.66	0.88	0.83	0.47	0.22	2.29	16.64
Mujer	80.01	1.48	0.74	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
Edad									
14 años	59.76	0.00	0.00	0.80	0.69	0.00	0.00	0.69	38.06
15 años	72.60	0.50	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	1.80	24.66
16 años	86.41	0.45	0.93	0.45	0.50	0.00	0.45	0.83	11.42
17 años	88.79	1.00	0.93	1.49	0.50	0.00	0.00	0.93	6.35
18 años	75.30	5.90	3.40	0.00	0.80	1.70	0.00	1.70	11.19

La tabla siguiente recoge un conjunto de situaciones diversas que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad del centro.

Los sucesos más habituales son las peleas o agresiones físicas, que han protagonizado un 17% de la muestra, siendo mucho más habituales entre los chicos (25%) que en las chicas (8,66%).


Le siguen en importancia la asistencia sanitaria urgente, los accidentes y finalmente las detenciones, con sólo un 2,9%. En general los chicos han experimentado en mayor porcentaje que las chicas todas las situaciones propuestas (accidente con asistencia médica, pelea o agresión física, asistencia sanitaria urgente, detenido por policía o guardia civil).

Tabla 30 Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y tipo de centro

	Accidente con asistencia médica	Pelea o agresión física	Asistencia sanitaria urgente	Detenido por policía o guardia civil
Total	5.57	17.04	10.27	2.9
Sexo				
Hombre	7.08	25.05	10.74	4.7
Mujer	3.99	8.66	9.77	3.51
Edad				
14 años	4.02	19	10.27	1.29
15 años	3.96	12.1	7.78	2.33


16 años	3.44	19.19	10.55	3.49
17 años	7.44	17.05	12.05	3.59
18 años	10.56	18.89	10.83	3.29
Enseñanza				
Privada	5.19	16.17	4.77	0.9
Pública	5.65	17.22	11.4	3.31

Si atendemos a la edad, vemos que no es una variable significativa en lo que se refiere a peleas (el porcentaje de ocurrencia es incluso más bajo a los 18 que a los 14) ni en asistencia sanitaria. Pero sí que hay variaciones importantes en lo que se refiere a accidentes y detenciones.



En cuanto al tipo de colegios a que asisten, no hay prácticamente diferencias en lo que se refiere a accidentes o peleas (aunque en el caso de las peleas la tasa es ligeramente superior en los centros privados), pero sí que hay diferencias sustanciales en lo que se refiere a asistencias sanitarias y sobre todo detenciones: mientras apenas un 0,9% de los encuestados de colegios privados han sufrido detenciones de algún tipo, en el caso de los colegios públicos el porcentaje alcanza al 3.3%. Y lo mismo ocurre en cuanto a las urgencias médico/sanitarias: un 4,7% de los alumnos de privados las han sufrido, frente a un 11,4% en los públicos.

Pero sin duda el aspecto más importante de estos sucesos es conocer en qué medida tienen una coincidencia temporal con el consumo de alcohol. Y, salvo en el caso de las urgencias médicas, en el resto de sucesos el consumo de alcohol aparece en porcentajes importantes, especialmente en los accidentes: **en más de la mitad de los casos en que la población encuestada declara haber sufrido accidentes, habían consumo alcohol dentro de las dos horas anteriores.**



La siguiente tabla recoge el consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. **El 68,7% consumen alguna bebida en el fin de semana, mientras que tan sólo el 25,2% lo hacen entre semana.**

Y mientras que en el consumo de fin de semana es más alto entre las chicas (70,1% lo practican, frente al 67,4% de los chicos), entre semana la situación se invierte, doblándose casi la tasa entre los chicos (31,3%) respecto de la de las chicas (18,3%).

En el fin de semana, especialmente entre las chicas, predomina el consumo de combinados y cubatas (un 64,9% lo hacen), seguido de la cerveza (39,9%), entre semana la relación se invierte, dominando la cerveza (14,6%), seguida de los combinados y cubatas (11,1%).

Tabla 31 Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida

	Algún día laborable	Algún fin de semana

	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Total	31.3	18.3	25.2	67.4	70.1	68.7
Tipo de bebida						
Vino/Champán	4.5	2.9	3.7	23.1	17.4	20.3
Cerveza	22.0	6.9	14.6	46.6	32.5	39.9
Aperitivos/Vermut	5.7	3.1	4.4	12.8	10.0	11.4
Combinados/Cubatas	13.1	9.1	11.1	62.8	67.1	64.9
Licores de frutas	7.8	5.2	6.5	23.5	29.6	26.5
Licores fuertes	8.6	2.9	5.8	28.8	23.1	26.0

La bebida menos consumida por nuestros jóvenes tanto en los fines de semana como en los días laborables es sin duda el vermut, bebida de hecho poco habitual en la región. Pero **es especialmente significativo el poco peso que el vino tiene: apenas un 20,3% lo ha consumido algún fin de semana, y sólo un 3,7% algún día laborable** (siendo en ambas situaciones más consumido por los chicos)

La tabla siguiente refleja cómo **la continuidad en el consumo de alcohol es superior para las mujeres, y aumenta con la edad**; es prácticamente el mismo en colegios públicos que en privados y se consume en mayor medida entre quienes cursan en el bachiller.

En términos generales el 97,2% de la población estudiantil encuestada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida, ha seguido haciéndolo en los últimos 12 meses. El 91,63% del alumnado que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses sigue haciéndolo en los últimos 30 días; asimismo, el 89,1% de quienes han consumido alcohol alguna vez en su vida han seguido haciéndolo en los últimos 30 días.

Tabla 32 Continuidad en el consumo de alcohol

	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	97.25	91.63	89.10
Sexo			
Hombre	96.77	90.37	87.46
Mujer	97.72	92.99	90.87
Edad			
14 años	96.69	86.97	84.09
15 años	98.54	89.80	88.49
16 años	96.63	96.63	88.54
17 años	96.06	96.06	90.09
18 años	98.65	95.34	94.05

Titularidad			
Privada	95.70	90.17	86.29
Pública	97.54	91.94	89.67
Tipo de Enseñanza			
ESO	96.49	89.89	89.89
Bachiller	97.72	91.83	89.74
F.P. Grado Medio	97.89	96.66	94.62

En relación al consumo de alcohol entre los progenitores de la población estudiantil encuestada, siguen una pauta inversa, como corresponde a los hábitos culturales generacionales. Así, es más frecuente el consumo entre los padres (sólo en un 28,9% de los casos no lo han visto beber nunca) que entre las madres (en un 53,1% de los casos no las han visto beber nunca).

Es insignificante, pero no inexistente, el porcentaje de padres y madres que hayan abusado del alcohol todos o casi todos los días.

Tabla 33 Consumo de alcohol en el hogar

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	28.91	53.1
Ha bebido algún día aislado	34	28.15
Ha bebido solo los fines de semana	20.89	10.41
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	9.91	3.79
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0.65	0.32
No lo sabe	5.63	4.22

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 23,2% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, siendo el consumo de estas sustancias ligeramente mayor en hombres (24,1%) que en mujeres (22%), y aumenta con la edad hasta llegar al 37,6% a los 18 años. El consumo también está significativamente más extendido en

los colegios privados (24,6% de media) que en los públicos (16,4%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de FP (39,6%).


Tabla 34 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	23.2	17.8	11.8
Sexo			
Hombre	24.1	17.9	11.5
Mujer	22	17.7	12.1
Edad			
14 años	7.6	6.7	2.9
15 años	20.1	15.5	10.9
16 años	24.7	21.4	14.9
17 años	26.1	20.5	12.4
18 años	37.6	22.8	15.7
Titularidad			
Pública	16.4	10.7	6.6
Privada	24.6	19.2	12.8
Nivel de enseñanza			
ESO	17.9	13.9	8.8
Bachiller	23.8	18.7	11.2
CFGM	39.6	29.2	24

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 17,8%, siendo en este caso muy parecidos los porcentajes entre chicos y chicas. Pero sigue siendo muy superior, casi el doble, el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios privados, así como sigue siendo la FP el nivel con mayor porcentaje de consumidores.

Por último la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años **dentro de los últimos 30 días se reduce al 11,8%. Es algo superior el porcentaje de chicas consumidoras (12,1%) que el de chicos (11,5%), y de nuevo se dobla la tasa de consumidores en los colegios privados (12,8%) respecto de los públicos.** Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, así como vuelve a ser la FP el nivel en donde se dan las mayores tasas, doblando las de Bachiller y triplicando las de ESO.

Consumo de sustancias ilegales por titularidad del centro de enseñanza



TRANQUILIZANTES

A la vista de la tabla siguiente, **casi el 18% de los estudiantes encuestados han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes**. El porcentaje de quienes los han consumido en el último año se reduce a un 10,8%, y desciende hasta el 6% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica tiene un comportamiento similar al consumo sin receta; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad, a excepción del paso de los 16 a los 17 años para el consumo de tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida, y para el caso del consumo en los últimos 30 días.

Tabla 35 Prevalencia del consumo de tranquilizantes

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	17.89	8.53	10.82	4.94	6	3.09
Sexo						
Hombre	14.21	7.12	7.96	4.38	4.32	2.57
Mujer	21.68	10	13.81	6.98	7.77	3.62
Edad						
14 años	10.25	6.35	8.95	5.05	5.31	3.35
15 años	14.77	8	10.46	6.73	5.97	3.93
16 años	20.39	9.88	11.43	5.4	5.46	2.45

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
17 años	16.85	6.76	9.85	4.75	6.31	3.27
18 años	27.9	12.1	13.85	6.48	7.27	2.33

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción médica, la tabla muestra que **un 8,5% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica; el consumo es sensiblemente mayor entre las chicas (10%) que entre los chicos (7,1%),** y en términos generales aumenta con la edad, salvo en el paso de los 16 a los 17 años.

Si nos referimos al último año, alcanza a casi el 5% del alumnado, y de nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. **Y si atendemos a los últimos 30 días, es de 3%, de nuevo mayor entre las mujeres (3,6%) que entre los hombres, sin que haya una clara correlación con la edad; incluso siendo, muy llamativamente, más habitual entre los menores que entre los mayores de 16 años**

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del centro y nivel educativo.

En cuanto a la titularidad del centro, **el mayor porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros públicos para todas las categorías.**

Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la FP para la categoría de haber consumido alguna vez en la vida, pero para los últimos 12 meses y los últimos 30 días los porcentajes más altos los encontramos en el alumnado de bachiller.

Tabla 36 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
total	17.89	8.53	10.82	4.94	6	3.09
Titularidad						
Privada	16.32	6.55	8.99	4.36	4.4	1.28
Pública	18.19	8.94	11.2	5.91	6.33	3.46
Tipo de enseñanza						

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
ESO	16.1	7.36	10.04	5.64	5.7	3.4
Bachiller	17.78	8.15	11.99	5.85	7.31	3.8
CFGM	24.55	13.79	10.34	5.17	3.44	0

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica, es mayor en las mujeres para todos los periodos contemplados.

Tabla 37 Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo

	Vida/12 meses		Últimos 12 meses		Vida/30 días	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	58.6	42.5	55.7	45.7	34.6	19.8
Sexo						
Hombre	54.1	39.8	50.7	12.7	31.4	16.9
Mujer	61	43.8	58.3	60.7	36.3	26.6

Sin embargo no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo de tranquilizantes. Aunque la edad media es de 14,2 años, la tabla siguiente nos muestra que el consumo se inicia antes en los chicos que en las chicas.

Tabla 38 Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes

	CON/SIN	SIN
Total	14.25	14.46
Sexo		
Hombre	13.69	13.67
Mujer	14.67	14.84

CANNABIS

La tabla siguiente nos indica que **el 22,6% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. En general el consumo es algo mayor entre los chicos (23,35%) que en las chicas (21,88%), y aumenta con la edad.**

Tabla 39 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

	Alguna vez en a la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	22.63	17.15	11.38
Sexo			
Hombre	23.35	17.05	10.69
Mujer	21.88	17.25	12.09
Edad			
14 años	7.34	6.67	2.6
15 años	19.87	15.31	10.48
16 años	24.14	20.45	14.74
17 años	24.82	18.94	11.64
18 años	36.6	22.06	15.4

Si nos fijamos en el último año, han sido un 17,1% quienes han consumido, y en este caso prácticamente no existen diferencias entre chicos y chicas, aunque es ligeramente más elevado entre las chicas. De nuevo el consumo aumenta con la edad, si bien hay un descenso entre los 16 y 17 años.

Y si descendemos al consumo más inmediato, **el que ha tenido lugar dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 11,38%, pero en este caso ya la diferencia es mayor entre las chicas (12,09%) que entre los chicos (10,69%)**. Observándose idéntica tendencia atendiendo a la edad que la que veíamos en los últimos 12 meses.

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La primera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que en general el consumo es mayor en las chicas que en los chicos, salvo en la edad más temprana, los 14 años.

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el consumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de las chicas el salto que se produce en torno a los 15 años; de los 14 a los 15 se produce un gran incremento (se pasa del 2,3 al 16,4%) pero a partir de los 16 dicho porcentaje se modera, aunque a los 18 vuelve a crecer, pero no tanto. Entre los chicos observamos el mismo salto un año más tarde, a los 16, siendo al final del ciclo analizado, los 18 años, superior sin embargo al de las chicas.

Tabla 40 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez	12,17	16,12	25,15	28,42	34,13	3,51	24,29	22,99	21,05	39,06
En el último año	10,68	9,54	20,21	22,96	19,5	3,51	21,84	20,74	14,71	24,62
En el último mes	2,96	5,27	15,62	11,4	16,19	2,32	16,45	13,74	11,87	14,62

Las tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

Tabla 41 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

	Total	Sexo		Edad					
		Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
Alguna vez en la vida	Ningún día	77,37	76,66	78,12	92,66	80,13	75,87	75,18	63,4
	1 día	2,38	2,3	2,47	1,96	2,21	1,85	0,97	6,34
	2 días	2,08	2,03	2,13	0	2,41	0,38	4,85	2,34
	3 días	2,24	2,16	2,33	2,36	1,81	1,85	1,88	4,1
	4-5días	2,48	2,03	2,95	0	2,47	4,47	1,33	3,32
	6-9 días	1,96	1,78	2,14	0	3,82	0,75	3,95	0
	10-19 días	2,39	2,22	2,58	1,31	3	2,05	2,43	3,12
	20-39 días	2,72	3,33	2,07	0	0,86	4,15	4,31	3,32
	40 días o más	6,38	7,5	5,21	1,71	3,29	8,64	5,1	14,06
Últimos 12 meses	Ningún día	82,85	82,95	82,73	93,32	84,7	79,52	81,07	77,94
	1 día	2,58	1,57	3,63	2,36	2,09	2,43	1,94	4,88
	2 días	1,32	1,39	1,24	0,65	1,31	1,94	1,88	0
	3 días	2,3	1,64	2,98	0,65	2,46	2,43	2,43	3,32
	4-5días	1,85	1,67	2,04	0	1,88	0,86	2,72	4,1
	6-9 días	1,37	1,79	0,94	0,65	1,58	0,38	2,14	2,34
	10-19 días	2,83	3,8	1,82	0,65	2,89	4,6	3,95	0
	20-39 días	1,2	0,88	1,53	0	0,88	2,6	1,46	0
	40 días o más	3,7	4,31	3,07	1,71	2,22	5,21	2,42	7,42
Últimos 30 días	Ningún día	88,63	89,32	87,92	97,4	89,52	85,26	88,36	84,6
	1 día	3,58	3,38	3,79	0,65	3,75	3,3	3,88	6,39
	2 días	1,31	1,07	1,55	1,3	0	1,68	1,46	2,42
	3 días	1,28	1,42	1,13	0	0,94	2	1,39	1,65
	4-5días	1,51	0,85	2,19	0	2,28	2,11	2	0
	6-9 días	1,25	1,09	1,42	0	1,57	0,81	0,97	3,29
	10-19 días	1,21	1,81	0,59	0	1,5	1,68	0,91	1,65
	20-30 días	1,24	1,07	1,42	0,65	0,44	3,16	1,03	0

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo. Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (96,76%) que no han consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pequeño porcentaje (3,24%) que sí lo hace. Por el contrario, **entre los consumidores de tabaco, el 34,3% también consumen cannabis.**

Tabla 42 Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco

Últimos 30 días			
		Cannabis	
		Consume	No consume
Tabaco	Consume	34,31	65,69
	No consume	3,24	96,76

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa por debajo de los 15 años, sin que existan para esta sustancia grandes diferencias por razón de sexo.

Tabla 43 Edad media de inicio de consumo de cannabis

Total	14,76
Sexo	
Hombre	14,5
Mujer	15,07

COCAÍNA

Un 3,3% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína. Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo.

Los varones elevan dicho porcentaje hasta un 5,1%, cuatro veces superior al de las chicas (1,4%). Una mirada a las respuestas por edad muestra que, aunque poco evidente, existe una correlación entre ésta y las tasas de consumo, de forma que **entre los estudiantes de 18 años alcanzan a un 8,3% quienes han probado la cocaína.**

Tabla 44 Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	3,3	2,1	0,9
Sexo			
Hombre	5,1	4,0	1,7
Mujer	1,4	0,2	0,0
Edad			
14 años	2,4	2,4	0,0
15 años	0,4	0,4	0,4
16 años	3,5	2,1	1,3
17 años	3,3	1,9	1,0
18 años	8,3	5,0	1,6

El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a un 2,1% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto al consumo en el último mes: **tan sólo un 0,9% de los estudiantes entrevistados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días.** Manteniéndose en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chicos.

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Como veíamos en otros productos, aparece un salto de los 15 á los 16, para descender de nuevo a los 17, pero finalmente a los 18 la prevalencia es muy superior que en cualquier tramo de edad previo: **un 1,6% de la población estudiantil de 18 años encuestada declara haberla consumido en los últimos 30 días.**

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar que entre la población estudiantil extremeña existen semejanzas respecto del consumo manifestado de ambas.

Tabla 45 Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad

	Cocaína base			Cocaína en polvo		
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,3	1,4	0,7	2,7	1,6	0,7
Sexo						
Hombre	3,6	2,8	1,4	4,4	2,8	1,4
Mujer	0,9	0,0	0,0	1,2	0,3	0,0
Edad						
14 años	2,9	2,9	0,0	1,9	1,9	0,0

	Cocaína base			Cocaína en polvo		
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
15 años	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
16 años	2,7	2,2	1,7	3,8	2,2	1,7
17 años	2,5	1,9	0,6	3,1	1,9	0,6
18 años	5,0	2,0	2,0	6,9	3,0	0,0

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente.

Tal como se acaba de indicar, en general, se observa que el consumo de cocaína base es ligeramente mayor entre hombre que entre mujeres si bien no en todas las edades.

Tabla 46 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	4,3	0,0	3,1	2,4	10,0	0,0	0,0	2,4	1,3	0,0
Consumo últimos 12 meses	4,3	0,0	3,1	2,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	0,0	2,1	1,2	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Edad	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,2	1,2	5,2	2,4	13,7	0,0	0,0	2,4	2,5	0,0
Consumo últimos 12 meses	2,2	1,2	4,1	2,4	6,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	1,2	3,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto del hábito manifestado para alguna vez en la vida, el último año y el último mes.

Tabla 47 Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más	
Alguna vez en su vida	Total	97.7	0.8	0.2	0.2	0.2				0.8	
	Sexo										
	Hombre	96.4	0.8	0.6	0.3	0.3					1.7
	Mujer	99.1	0.6	0.0	0.0	0.3					0.0
	Edad										
	14 años	97.1	0.0	0.0	1.0	0.0					1.9
	15 años	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
	16 años	97.3	1.1	0.5	0.5	0.0					0.5
	17 años	97.5	1.2	0.6	0.0	0.6					0.0
	18 años	95.0	2.0	0.0	0.0	0.0					3.0
Últimos 12 meses	Total	98.6	0.6	0.1	0.1			0.1		0.3	
	Sexo										
	Hombre	97.2	1.1	0.3	0.3	0.3		0.3			0.6
	Mujer	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0
	Edad										
	14 años	97.1	1.9	0.0	0.0	0.0		0.0			1.0
	15 años	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0
	16 años	97.8	0.6	0.6	0.6	0.0		0.6			0.0
	17 años	98.1	1.2	0.0	0.0	0.6		0.0			0.0
	18 años	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			2.0
Últimos 30 días	Total	99.3	0.5		0.1			0.1			
	Sexo										
	Hombre	98.6	0.8		0.3			0.3			
	Mujer	100.0	0.0		0.0			0.0			
	Edad										
	14 años	100.0	0.0		0.0			0.0			
	15 años	100.0	0.0		0.0			0.0			
	16 años	98.3	0.6		0.6			0.6			
	17 años	99.4	0.6		0.0			0.0			
	18 años	98.0	2.0		0.0			0.0			

Para el consumo asociado a la cocaína base, vemos cómo la mayoría de los que probaron esta sustancia lo hicieron únicamente un día y algún varón incluso dos y poco más.

Si hablamos de cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de consumo manifestado está entre uno y dos días para en la vida y en los últi-

mos 12 meses y dos días para los escasos casos observados de consumo en el último mes.

Tabla 48 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo según sexo y edad

		Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más	
Alguna vez en la vida	Total	97.3	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1		0.5	0.5	
	Sexo	Hombre	95.6	1.1	0.6	0.3	0.3	0.3		0.8	1.1
		Mujer	98.8	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	Edad	14 años	98.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0		0.0	0.9
		15 años	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.6
		16 años	96.2	2.2	0.5	0.0	0.0	0.5		0.0	0.5
		17 años	96.9	1.2	1.2	0.0	0.6	0.0		0.0	0.0
18 años		93.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0	2.0	
Últimos 12 meses	Total	98.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.5		0.1	0.2	
	Sexo	Hombre	97.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.8		0.3	0.3
		Mujer	99.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	Edad	14 años	98.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0		0.0	0.9
		15 años	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.6	0.0
		16 años	97.8	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.5
		17 años	98.1	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0		0.0	0.0
18 años		97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0		0.0	0.0	
Últimos 30 días	Total	99.3	0.3	0.1				0.1	0.1		
	Sexo	Hombre	98.6	0.6	0.3				0.3	0.3	
		Mujer	100.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
	Edad	14 años	100.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
		15 años	99.4	0.0	0.0				0.6	0.0	
		16 años	98.3	1.1	0.0				0.0	0.6	
		17 años	99.4	0.0	0.6				0.0	0.0	
18 años		100.0	0.0	0.0				0.0	0.0		

En cuanto a **la edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 15 años**, siendo algo inferior en el caso de la cocaína base. Siendo **más precoces los chicos que las chicas**, en un año de diferencia.

Tabla 49 Edad media de inicio al consumo de cocaína

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	14.8	15.4	15.0
Sexo			
Hombre	14.8	15.3	14.9
Mujer		16.0	16.0

HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es muy baja, pero está presente; oscilando entre el 0,9% en algún momento de sus vidas y el 0,5% en el último mes. Por sexos, dicho consumo es muy superior entre los hombres. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo dentro del último mes se circunscribe a los 15 y 16 años, pero en los últimos 12 meses vemos incluso algún caso de 14 años.

Tabla 50 Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0.9	0.8	0.5
Sexo			
Hombre	1.4	1.1	0.6
Mujer	0.6	0.3	0.3
Edad			
14 años	1.0	1.0	0.0
15 años	0.6	0.6	0.6
16 años	1.6	1.6	1.1
17 años	1.2	0.6	0.0
18 años	0.0	0.0	0.0

SPEED / ANFETAMINAS

Un 2,3% del alumno extremeño de referencia dice haber consumido alguna vez en su vida speed o anfetaminas, con una proporción entre los chicos que casi triplica a la de las chicas, y sin que exista una clara relación entre éste y la edad. Lógicamente las tasas se reducen cuando nos referimos al último año, y más aún al último mes: apenas un 0,7%, fundamentalmente masculino y que aparece a los 15 años, si bien entre los de 18 años se alcanza el 2% de prevalencia.

Tabla 51 Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2.3	1.3	0.7
Sexo			
Hombre	3.3	1.7	1.1
Mujer	1.2	0.9	0.3
Edad			
14 años	1.0	0.0	0.0
15 años	1.3	1.3	1.3
16 años	3.3	2.2	1.1
17 años	1.2	0.6	0.0
18 años	5.0	2.0	2.0

La edad media con que estos pocos chicos dicen haber probado estas drogas es de 16,3 años, algo ligeramente mayor entre los chicos.

Tabla 52 Edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas

Total	16.3
Sexo	
Hombre	16.3
Mujer	16.0

ALUCINÓGENOS

El consumo de alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es bajo, pero no poco significativo. Un 2,1% lo han probado alguna vez, en todos los tramos de edad, y duplicando el porcentaje entre los chicos respecto del de las chicas. Si observamos el consumo dentro de los últimos 30 días vemos que se reduce a un 0,9%, pero seguimos viéndolo presente desde los 14 años.

Tabla 53 Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2.1	1.5	0.9
Sexo			
Hombre	3.0	2.2	1.4
Mujer	1.4	0.9	0.6
Edad			
14 años	1.9	0.9	0.9

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
15 años	0.6	0.6	0.6
16 años	2.7	2.2	1.7
17 años	2.5	2.5	1.2
18 años	4.0	2.0	0.0

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos es de 14,6 años, iniciándose casi tres años antes que los varones que las mujeres.

Tabla 54 Edad media de inicio al consumo de alucinógenos

Total	14.6
Sexo	
Hombre	14.3
Mujer	17.0

INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, el consumo alcanza el 1,8%, si bien desciende al 1,4% y el 1,1% para el último año y últimos 30 días, respectivamente. Y de nuevo vemos cómo los niveles de consumo entre los chicos son muy superiores a los de las chicas. Duplican la tasa entre quienes las han probado alguna vez, pero sobre todo triplican la de quienes las han consumido en los últimos 30 días (1,9%) respecto de las chicas (0,6%). Por edades, el pico mayor de prevalencia aparece entre los 16 y 17 años, siendo ya insignificante a los 18.

Tabla 55 Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1.8	1.4	1.1
Sexo			
Hombre	2.7	2.5	1.9
Mujer	1.4	0.9	0.6
Edad			
14 años	0.9	0.9	0.9
15 años	0.6	0.0	0.0
16 años	3.8	3.3	2.2
17 años	3.1	2.5	1.9
18 años	1.0	1.0	0.0

La edad media de inicio al consumo de inhalables es de 14,5 años, si bien los chicos se inician tres años antes (13,5 años) que las chicas.

Tabla 56 Edad media de inicio al consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

Total	14.5
Sexo	
Hombre	13.5
Mujer	16.5

La frecuencia de consumo de inhalables indica que estaríamos básicamente ante hábitos de consumo episódicos, si bien aparece algún caso entre los chicos con 20 días o más.

Tabla 57 Frecuencia en el consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98.9	0.3	0.2					0.5
Sexo								
Hombre	98.1	0.3	0.6					1.1
Mujer	99.4	0.6						
Edad								
14 años	99.1							0.9
15 años	100.0							
16 años	97.8		1.1					1.1
17 años	98.1	1.2						0.6
18 años	100.0							

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

Aunque el porcentaje de quienes las han consumido alguna vez, siendo bajo no es pequeño para este tipo de sustancias (3,2%), es muy bajo cuando atendemos al consumo reciente, dentro de los últimos 30 días (un 0,9%), y en todos los casos se trata de varones. Aunque aparece algún caso de chica que las ha probado en alguna ocasión, no aparecen casos ni entre los últimos 12 meses, ni en los últimos 30 días. Y de nuevo observamos cómo la punta de mayor consumo, también cuando analizamos la frecuencia de consumo, se ubica en los chicos de 16 y 17 años.

Tabla 58 Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	3.2	2.2	0.9
Sexo			
Hombre	5.5	4.7	1.9
Mujer	0.9	0.0	0.0
Edad			
14 años	1.9	0.9	0.0
15 años	0.6	0.6	0.6
16 años	6.0	4.9	2.2
17 años	3.7	3.7	1.2
18 años	4.0	2.0	0.0

Tabla 59 Frecuencia en el consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99.1	0.6	0.1				0.1	0.1
Sexo								
Hombre	98.1	1.1	0.3				0.3	0.3
Mujer	100.0							
Edad								
14 años	100.0							
15 años	99.4						0.6	
16 años	97.8	1.1	0.6					0.6
17 años	98.8	1.2						
18 años	100.0							

GHB

El GHB o éxtasis líquido, es una droga prácticamente desconocida, o al menos no consumida, por los encuestados. Apenas aparecen algunos casos, de ambos géneros, que las han probado alguna vez, aunque en conjunto se reduce a un 0,7% de la muestra. Aparece algún caso más (masculino) de consumo más reciente, pero se reduce a una cifra insignificante estadísticamente el consumo en los últimos 30 días.

Tabla 60 Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días

		meses	días
Total	0.7	0.3	0.1
Sexo			
Hombre	0.8	0.6	0.3
Mujer	0.6	0.0	0.0
Edad			
14 años	0.9	0.9	0.0
15 años	0.0	0.0	0.0
16 años	2.7	1.1	0.6
17 años	0.0	0.0	0.0
18 años	0.0	0.0	0.0

Tabla 61 Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad simultáneamente

	GHB									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
Consumo últimos 12 meses	2.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consumo últimos 30 días	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Respecto de la edad del primer consumo, señalar que, con los datos de la muestra, únicamente se puede establecer la edad de las mujeres dado que los varones que dicen haber probado el GHB no indican sus años.

Tabla 62 Edad media de inicio al consumo de GHB

Total	15,0
Sexo	
Hombre	
Mujer	15,0

POLICONSUMO

Las siguientes tablas muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, el último año y el último mes.

Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas.

Así, por ejemplo, **entre los consumidores de tabaco, el 98,9% dicen haber probado alguna vez el alcohol, el 50,7% el hachís o la marihuana y el 24,6% los tranquilizantes.**

Por la prevalencia en su uso, **el consumo combinado pivota fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, el cannabis y los tranquilizantes.**

No solo porque buena parte de los consumidores de otras sustancias menos frecuentadas lo son también de éstas, sino porque se observa, además, la estrecha relación en el consumo de las mismas, de tal manera que muchos usuarios de alguna de ellas lo son de las otras dos.

Es cierto, no obstante, que los que dicen fumar o haber fumado tabaco en alguna ocasión tienen un mayor contacto con el alcohol y los cannabináceos que los que dicen haber probado el alcohol éstos y con el tabaco.

Tabla 63 Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	Ghb	Tranqu.	Tranqu. sin
Tabaco		98.9	50.7	6.3	4.9	5.3	5.3	5.9	2.4	3.5	1.7	24.6	11.5
Alcohol	47.5		26.8	3.7	2.4	2.7	2.7	3.2	1.2	2.0	0.8	19.5	9.3
Hachís	90.6	99.4		12.5	8.7	10.0	9.3	11.3	4.3	6.9	3.1	29.6	14.9
Éxtasis	78.3	95.7	90.9		54.5	36.4	47.8	52.2	13.0	27.3	21.7	47.8	34.8
Alucinógenos	87.5	93.3	87.5	80.0		60.0	68.8	62.5	31.3	31.3	26.7	60.0	56.3
Speed	93.8	100.0	100.0	50.0	56.3		43.8	62.5	18.8	12.5	12.5	31.3	31.3
Coca base	93.8	100.0	88.2	68.8	64.7	46.7		75.0	23.5	25.0	25.0	43.8	29.4
Coca polvo	89.5	100.0	94.7	63.2	52.6	52.6	63.2		21.1	26.3	21.1	30.0	30.0
Heroína	100.0	100.0	100.0	42.9	71.4	42.9	57.1	57.1		57.1	28.6	66.7	57.1
S. Volátiles	83.3	92.3	84.6	46.2	38.5	16.7	30.8	41.7	30.8		23.1	46.2	38.5
Ghb	100.0	100.0	100.0	100.0	80.0	50.0	80.0	80.0	40.0	60.0		60.0	60.0
Tranq.	55.6	91.3	37.3	8.7	7.1	4.0	5.6	4.7	3.2	4.8	2.4		47.6
Tranq. sin	54.1	91.7	39.3	13.1	14.8	8.2	8.2	9.8	6.6	8.3	4.9	100.0	

Cuando hacemos el análisis referido a los últimos 12 meses, la distribución se mantiene, e incluso se incrementan algunos ítems. Así, entre los consumidores de tabaco, el porcentaje de quienes también han consumido alcohol se incrementa hasta la práctica totalidad. Asimismo, podemos ver cómo entre quienes han consumido éxtasis en los últimos me-

ses, se incrementa hasta un 50% quienes también han consumido tranquilizantes.

Tabla 64 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	G h b	Tranqu.	Tranqu. sin
Tabaco		99.6	45.0	5.2	3.9	3.5	3.5	4.3	3.9	3.0	0.9	14.3	8.2
Alcohol	40.9		21.3	2.7	1.8	1.6	1.8	2.1	1.8	1.6	0.4	12.1	6.2
Hachís	85.8	99.2		10.8	6.7	7.5	5.9	7.5	6.7	6.6	0.8	14.3	10.0
Éxtasis	75.0	93.8	86.7		50.0	40.0	37.5	50.0	50.0	33.3	12.5	40.0	21.4
Alucinógenos	81.8	90.9	80.0	72.7		66.7	50.0	60.0	100.0	45.5	20.0	50.0	50.0
Speed	88.9	100.0	100.0	60.0	66.7		22.2	44.4	66.7	22.2	11.1	11.1	11.1
Coca base	80.0	100.0	77.8	66.7	55.6	25.0		60.0	55.6	40.0	22.2	33.3	25.0
Coca polvo	90.9	100.0	81.8	66.7	54.5	40.0	54.5		54.5	33.3	18.2	18.2	18.2
Heroína	81.8	90.9	80.0	72.7	100.0	66.7	50.0	60.0		45.5	20.0	50.0	50.0
S. Volátiles	70.0	90.0	80.0	50.0	50.0	25.0	40.0	40.0	50.0		20.0	40.0	25.0
Ghb	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		50.0	0.0
Tranq.	43.4	89.5	22.7	7.9	6.6	1.3	4.1	2.7	6.6	5.2	1.3		52.6
Tranq. Sin	47.5	87.5	30.0	7.7	12.5	2.5	5.3	5.0	12.5	5.0	0.0	100.0	

Tabla 65 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	G h b	Tranqu.	Tranqu. sin
Tabaco		99.5	34.4	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	2.2	2.7	0.5	7.0	3.8
Alcohol	33.6		14.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	1.2	0.2	6.4	3.0
Hachís	80.0	98.8		6.3	6.3	6.2	5.0	3.8	5.0	10.0	1.3	12.5	7.5
Éxtasis	83.3	100.0	71.4		50.0	28.6	50.0	66.7	28.6	33.3	16.7	33.3	33.3
Alucinógenos	71.4	85.7	71.4	60.0		42.9	33.3	33.3	50.0	42.9	16.7	66.7	66.7
Speed	100.0	100.0	83.3	33.3	60.0		33.3	33.3	60.0	33.3	16.7	20.0	20.0
Coca base	100.0	100.0	80.0	60.0	50.0	40.0		50.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0
Coca polvo	66.7	100.0	75.0	100.0	66.7	40.0	66.7		50.0	50.0	25.0	25.0	25.0
Heroína	100.0	100.0	100.0	50.0	75.0	75.0	50.0	50.0		66.7	25.0	50.0	50.0
S. Volátiles	71.4	87.5	100.0	33.3	37.5	25.0	28.6	28.6	28.6		14.3	28.6	28.6
Ghb	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		0.0	0.0
Tranq.	31.0	85.7	23.8	5.0	9.5	2.4	2.4	2.4	4.8	4.8	0.0		52.4
Tranq. Sin	31.8	81.0	27.3	10.0	18.2	4.8	4.5	4.8	9.1	9.1	0.0	100.0	

Aunque a gran distancia, los tranquilizantes, más cuando son sin receta, aparecen entre las sustancias que algunos de los consumidores de otras drogas han probado alguna vez a lo largo de su vida. Si bien al observar los consumos referidos al último mes esa relación se ciñe, si bien de

forma discreta sólo a aquellos que dicen fumar tabaco o cannabis o tomar alcohol.

Respecto a las drogas ilegales, los perfiles más claros de policonsumo se producen en torno a la heroína, las anfetaminas o speed y la cocaína, especialmente en polvo, si bien hay que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir estas sustancias, sobre todo en el último año o el último mes.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad.

En los últimos 12 meses un 13,41% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión. Por sexos el porcentaje es algo mayor en los hombres (13,99%) que en las mujeres (12,8%). El consumo está muy ligado a la edad, pero de nuevo no encontramos el pico más alto en los 18, sino en los 16.

Tabla 66 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	13.41
Sexo	
Hombre	13.99
Mujer	12.81
Edad	
14 años	4.7
15 años	10.83
16 años	18.48
17 años	13.53
18 años	17.18

El consumo conjunto de alcohol y cannabis en el último año por sexo y edad conjuntamente indica que, en general, el consumo aumenta con la edad claramente entre los chicos, pero entre las chicas a partir del pico de los 16 años se reduce la prevalencia de ese policonsumo.

Tabla 67 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad simultáneamente

Últimos 12 meses	
Hombre	
14 años	7.73
15 años	6.25
16 años	17.14
17 años	18.2
18 años	19.52
Mujer	
14 años	2.32
15 años	16.03
16 años	19.96
17 años	8.64
18 años	14.85

Atendiendo a la titularidad del centro, el consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses es mucho mayor en los colegios públicos (14,4%) que en los privados (8,32%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 24,1% del alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias.

Tabla 68 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza

Total	13.41
Titularidad	
Privado	8.32
Público	14.46
Nivel de enseñanza	
ESO	10.5
Bachillerato	13.21
CFGM	24.13

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años encuestados fue del 1,5%, y aparece exclusivamente entre los chicos, aumentando con la edad (de hecho, la mayor intensidad se registra a los 18 años, con un 4,98% de casos).

Tabla 69 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	1.53
Sexo	
Hombre	2.96
Mujer	0
Edad	
14 años	1.05
15 años	0
16 años	1.69
17 años	0.98
18 años	4.98

Analizando el consumo conjunto de ambas sustancias en el último año por sexo y edad respectivamente, observamos cómo es nulo para las chicas en todas las edades, y muy irregular la distribución en el caso de los chicos, sobre una tendencia a aparecer más con mayor edad (se pasa de un 2,4% entre los de 14 años, a casi un 10% entre los de 18).


Tabla 70 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo, por edades

Últimos 12 meses	
Hombre	
14 años	2.39
15 años	0
16 años	3.14
17 años	1.9
18 años	9.96
Mujer	
14 años	0
15 años	0
16 años	0
17 años	0
18 años	0

En cuanto a la titularidad del centro educativo, no aparece entre los estudiantes de colegios privados, concentrándose todos los casos en los centros públicos. Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de F.P de Grado Medio, alcanzando un 5,2%.

Tabla 71 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza

Últimos 12 meses	
Total	1.53
Titularidad	
Privado	0.9
Público	1.65
Tipo de enseñanza	
ESO	0.52
Bachiller	1.64
CFGM	5.25



4. OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a través de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a los problemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse. En este sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de problemas que pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de sustancias y los ligados a un consumo habitual de las mismas.

La tabla siguiente indica en términos relativos el porcentaje que considera que consumir una vez al mes determinadas sustancias puede conllevar muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo. Los resultados se han ordenado en orden descendente, es decir, de aquella sustancia percibida por mayor número de jóvenes como más gravosa a la que menos.

Tabla 72 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)

Inyectarse	68.0
Heroína	63.5
Base	61.9
Cocaína (polvo)	61.3
Ghb	59.8
Éxtasis	59.3
Speed	58.4
Alucinógenos	58.1
Cannabis	49.1
Tranquilizantes	41.0
Tabaco	35.9

Respecto de un consumo esporádico, los estudiantes entrevistados entienden que las drogas más perjudiciales son aquellas que se toman

inyectándose (un 68% lo perciben así), como la heroína (63,5%), además de la cocaína (sobre un 61,9% en base y 61,3% en polvo).

En realidad, salvo el consumo de tabaco (35,9%), tranquilizantes (41%) y cannabáceos (49,1%), el de todas las demás sustancias es percibido como bastante o muy problemático para al menos dos de cada tres estudiantes.

Visto a la inversa, podría considerarse que **son muchos los jóvenes extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático**. Podría hablarse que, como mínimo, cuatro de cada diez de ellos. Ello podría significar, por un lado, que ciertos consumos, cuando son moderados, tienden a una progresiva normalización en términos sociales y subculturales, o, por otro, que los jóvenes, o bien no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia. En el caso de las drogas socialmente más aceptadas, el alcohol y el tabaco (dos de cada tres encuestados opina un uso moderado de ellas resulta poco o nada problemático) y, entre las ilegales, cada vez más el cannabis, es algo evidente.

Tabla 73 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	68.0	66.9	69.3	67.0	58.0	70.9	68.5	78.0
Heroína	63.5	62.3	64.9	61.0	54.8	65.7	64.6	74.3
Base	61.9	57.3	66.8	61.3	53.5	64.2	61.5	72.3
Cocaína (polvo)	61.3	58.5	64.2	58.5	54.8	61.7	62.1	73.3
Éxtasis	59.8	57.3	62.3	55.7	52.5	61.5	60.6	71.7
Alucinógenos	59.3	56.8	61.8	58.1	52.9	57.5	61.5	70.3
Speed	58.4	55.9	61.2	56.2	52.2	58.3	59.6	69.3
Ghb	58.1	54.7	61.6	56.2	51.3	55.9	61.5	70.0
Cannabis	49.1	42.6	55.8	56.2	47.1	46.4	43.5	58.4
Tranquilizantes	41.0	39.1	42.8	38.1	41.1	40.6	39.1	47.0
Tabaco	35.9	34.8	37.1	35.2	37.3	31.1	32.9	48.0

Tratadas las opiniones del alumnado en forma de forma de respuesta múltiple, esto es las drogas en conjunto, sin especificar, vemos que algo más de la mitad de los jóvenes encuentran que su consumo esporádico es o puede ser bastante o muy problemático y uno de cada tres muy proble-

mático. Dos de cada diez, en cambio, opina que dicho consumo resulta poco problemático.

La percepción de un riesgo elevado asociado al consumo no habitual de drogas es algo mayor entre las chicas en todas las sustancias consideradas (la única excepción lo es el para el tabaco como causante de muchos problemas) y, en general, se observa una correlación directa en términos de edad, de tal manera que, **a más edad, más crítico se es con el uso de esos estupefacientes. La excepción, nuevamente, está respecto del tabaco, el cannabis y los tranquilizantes**, cuyos consumos aumentan progresivamente con los años a la par que se estabiliza o no difiere mucho la percepción sobre su iniquidad.

En general, las consideraciones anteriores respecto de la percepción del consumo ocasional de drogas se confirman cuando se lo relaciona a la generación de muchos problemas. En este caso podríamos hablar de una horquilla que oscila entre los cuatro de cada diez jóvenes que así lo perciben respecto de las drogas inyectables y el uno de cada diez respecto del tabaco. De esta manera, **seis de cada diez de estos estudiantes no entienden que un consumo esporádico de drogas “duras” sea altamente problemático, elevándose a siete de cada diez en el caso del hachís y la marihuana, casi ocho en el caso de los tranquilizantes y, como se acaba de señalar, casi nueve de cada diez respecto del tabaco.**

Tabla 74 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad (proporción de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	45.4	44.3	46.7	39.6	36.9	44.7	48.4	60.4
Heroína	40.0	39.4	40.6	34.3	33.1	39.7	41.0	55.4
Ghb	39.9	37.2	42.8	38.1	38.9	38.5	37.9	49.5
Éxtasis	37.1	35.9	38.6	33.3	33.5	33.3	37.9	52.5
Base	36.8	35.4	38.2	33.0	32.9	34.1	37.9	50.5
Speed	36.6	35.4	37.7	32.4	33.5	32.4	37.9	51.5
Alucinógenos	36.4	35.5	37.5	30.5	33.1	32.4	40.0	49.5
Cocaína (polvo)	35.8	35.1	36.5	33.0	33.1	31.1	39.1	46.5
Cannabis	29.9	24.9	35.1	35.2	29.3	26.1	24.8	40.6
Tranquilizantes	24.7	21.4	28.0	25.7	27.8	20.1	21.0	33.0
Tabaco	15.7	14.2	17.4	15.2	14.6	11.7	16.1	23.0

En la tabla siguiente se tiene en cuenta el consumo de determinadas sustancias de manera habitual, es decir, aproximadamente una vez por semana o con una mayor frecuencia. Como vemos, los estudiantes extremeños encuestados indican que dicho consumo puede causar bastantes o muchos problemas.

Tabla 75 Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)

Tabaco (un paquete diario)	83.9
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	78.2
Cannabis	75.0
Base	74.3
Inyectarse	73.6
Cocaína (polvo)	72.9
Heroína	71.7
Éxtasis	70.1
Speed	69.4
Alucinógenos	67.9
Ghb	67.8
Tranquilizantes	66.7
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	49.3
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	41.3

Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando el señalado desde el 83,9% de los estudiantes para el caso de fumar un paquete diario de tabaco al 41,3% , para el caso de una ingesta de alcohol el fin de semana equivalente a más de cinco copas o cañas. Siendo más precisos, vemos que, salvo en el caso del consumo de alcohol, casi siete o más de cada diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un uso habitual de las drogas. Cuando de alcohol se trata, el consumo diario es visto como potencial origen de problemas para casi la mitad de los encuestados y el consumo semanal, como se ha señalado, para cuatro de cada diez.

Una lectura de los datos, otra vez, desde la perspectiva inversa, de un consumo, en este caso, habitual que no causa problemas o que minimiza los causados, pone negro sobre blanco el crédito social del alcohol al punto de que **casi la mitad de los jóvenes no sienten que tomar alcohol, siempre que no sea de manera abusiva a diario, sea pernicioso.**

Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual de drogas es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión. También se observa una cierta correlación en términos de edad, generalmente hasta los 17 años, paralela al grado de información de los jóvenes que puede deducirse de las respuestas marcadas como “no sabes”. Podría decirse que, con los años, éstos forman su opinión y, con ella, una percepción más real de los problemas que del consumo de drogas podrían derivarse.

Tabla 76 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Tabaco (un paquete diario)	83.9	80.2	87.8	80.8	79.5	85.4	86.2	87.1
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	78.2	73.9	82.8	75.0	75.8	78.4	82.0	79.2
Cannabis	75.0	71.1	79.1	75.2	68.2	74.2	78.3	82.2
Base	74.3	70.5	78.3	73.6	69.0	73.9	76.4	80.2
Inyectarse	73.6	67.3	80.3	74.5	71.5	72.5	73.9	77.8
Cocaína (polvo)	72.9	69.8	76.2	70.8	67.1	73.4	75.2	79.2
Heroína	71.7	66.3	77.4	70.8	68.8	72.8	72.7	74.3
Éxtasis	70.1	65.8	74.6	67.6	62.7	70.9	73.3	78.8
Speed	69.4	65.9	73.0	69.2	64.3	67.2	71.4	78.2
Alucinógenos	67.9	64.8	71.3	66.0	62.7	65.9	72.0	75.2
Ghb	67.8	63.7	72.0	65.7	62.4	65.0	72.0	76.2
Tranquilizantes	66.7	62.6	70.8	66.0	65.0	65.4	68.8	70.0
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	49.3	41.3	57.6	53.8	47.1	48.9	47.8	50.5
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	41.3	38.2	44.7	44.8	42.2	39.7	35.2	49.0

Si atendemos al consumo frecuente de drogas como causante, exclusivamente, de muchos problemas, se recogen los datos en la tabla siguiente.

En la misma podemos ver cómo **la mitad o más de los estudiantes extremeños entrevistados percibirían ese riesgo para todas las sustancias consideradas excepto para el consumo abusivo de alcohol diario (45%), los tranquilizantes (41,3%) la ingesta moderada de alcohol a diario (17,6%) y el fin de semana (13,4%).**

Tabla 77 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	63.9	60.8	67.2	68.9	57.3	61.8	65.8	69.3
Base	61.2	57.7	65.0	64.8	58.9	57.2	62.1	67.3
Heroína	60.8	57.4	64.3	64.8	57.0	57.6	62.1	67.3
Cocaína (polvo)	59.6	54.3	65.2	61.9	58.6	58.9	58.0	62.0
Speed	58.0	54.1	61.8	60.4	52.5	54.4	60.2	66.7
Éxtasis	56.5	52.9	60.2	61.9	53.2	51.1	58.4	62.4
Alucinógenos	55.6	51.5	59.8	58.5	51.6	49.4	59.0	64.4
Ghb	55.4	52.4	58.6	61.0	51.9	49.7	57.5	62.4
Cannabis	54.6	49.0	60.1	57.3	51.3	52.5	56.6	57.0
Tabaco (un paquete diario)	54.1	46.4	62.3	62.3	57.0	50.0	47.8	58.6
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	45.0	40.9	49.4	46.2	47.1	46.9	42.2	42.0
Tranquilizantes	41.3	37.3	45.5	40.2	43.7	42.2	35.4	46.5
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	17.6	16.2	19.1	21.9	18.1	16.2	10.6	25.7
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	13.4	13.2	13.5	16.2	13.0	12.8	9.4	19.0

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Cuando se habla de consumo de drogas, resulta fundamental saber la facilidad que los sujetos del estudio tienen para poder disponer de ellas. En este caso, la encuesta establece una escala que va desde la casi imposibilidad a la mucha facilidad en caso de querer obtener alguna de las sustancias por las que se pregunta.

En la tabla siguiente hemos ordenado de mayor a menor los porcentajes de alumnos extremeños de 14 a 18 años que consideran que les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguir determinadas drogas. Como puede observarse, **respecto de las llamadas legales, alcohol y tabaco, casi el 84% de los encuestados entiende que disponer de ellas es sencillo**. La facilidad de disposición percibida desciende a menos de la

mitad en el reto de sustancias, desde el **41,8% de alumnos en el caso del cannabis** al 13,2 de la heroína o el 10,8% del GHB.

Tabla 78 Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alcohol	83.4	83.7	83.1	72.1	74.5	88.8	90.1	88.1
Tabaco	83.3	83.9	82.5	72.8	73.7	88.2	91.3	88.0
Cannabis	41.8	46.6	36.8	20.4	38.5	42.0	52.8	51.5
Tranquilizantes	27.1	28.9	25.4	19.2	18.5	28.7	37.9	29.0
Base	17.4	19.8	14.8	9.8	11.5	16.2	24.4	26.0
Cocaína (polvo)	16.4	19.7	13.1	6.9	11.5	12.9	27.3	23.0
Alucinógenos	13.5	17.5	9.6	5.8	7.1	10.6	24.4	20.0
Seep	13.4	17.1	9.6	7.8	8.3	10.1	23.8	16.0
Éxtasis	13.2	16.1	10.2	4.8	5.8	11.3	23.8	20.0
Heroína	13.2	17.5	8.7	5.9	8.4	11.2	23.0	15.0
Ghb	10.8	13.6	8.1	5.8	5.8	7.3	20.5	15.0

Para todas las drogas vemos que son percibidas como de más difícil acceso para las chicas que para los chicos, mientras que las diferencias entre sexos son mínimas para el alcohol y el tabaco.

Por edades, vemos que **ya a los 14 años, para siete de cada diez estudiantes, conseguir alcohol o tabaco es fácil, o muy fácil**, y a partir de los 16 tienen esa percepción nueve de cada diez. En cuanto al cannabis, ya a los 14 un 20% dicen tenerlo fácil o muy fácil, y a partir de los 17 ya son más del 52%. Para el resto de productos y drogas la accesibilidad descende, pero aun así son muchos los menores que declaran tenerlas a su alcance con facilidad.

La conclusión evidente es que no parece que la mayoría de alumnado tenga dificultades para acceder a las drogas, obviamente las legales, pero también las ilegales.

Esa percepción, en general, se eleva con la edad de los jóvenes. En efecto, los datos corroboran una correlación de signo positivo entre la disponibilidad percibida por el alumnado respecto de las drogas y sus edades, de tal manera que a más edad más fácil acceso real o potencias a las mismas. La correlación entre las dos variables sería bastante significativa en el caso del cannabis, alcohol y tabaco y menor en el caso de la heroína.

5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS

Un 32,2% de los estudiantes encuestados dice sentirse perfectamente informado sobre el consumo de drogas, y un 40,7% suficientemente informado. Por tanto, podemos decir que **la mayoría de los jóvenes encuestados está informada** al respecto. Sin embargo, todavía hay un 20,6% que se declara “informado a medias”, y lo más preocupante, un 6,5% que se considera mal informado.

Tabla 79 Información recibida sobre el consumo de drogas

Perfectamente informado	32.2
Suficientemente informado	40.7
Informado a medias	20.6
Mal informado	6.5

Tabla 80 Información recibida sobre el consumo de drogas


	Perfectamente informado	Suficientemente informado	Informado a medias	Mal informado
Total	32.2	40.7	20.6	6.5
Sexo				
Hombre	39.5	38.4	15.5	6.5
Mujer	24.6	43.2	25.8	6.4
Edad				
14 años	26.9	34.6	29.8	8.7
15 años	31.0	41.9	19.4	7.7
16 años	31.8	43.6	18.4	6.1
17 años	31.7	46.6	16.1	5.6
18 años	41.4	30.3	24.2	4.0
Titularidad				
Público	33.5	40.4	20.7	5.4
Privado	25.8	42.5	20.0	11.7
Estudios				
ESO	30.4	39.9	21.4	8.3
Bachillerato	29.1	46.6	19.4	4.9
CF Grado Medio	46.4	27.8	20.6	5.2

Hay una clara correlación entre la edad y el nivel de información. Así, mientras que a los 14 años apenas uno de cada cuatro se sienten “perfectamente informados” (26,9%), a los 18 años ese porcentaje se eleva

hasta el 41,4%. En el otro extremo, el porcentaje de quienes se sienten “mal informados” se va reduciendo desde un 8,7% a los 14 años, hasta reducirse a la mitad a los 18 años (4%).

También resulta significativa la titularidad de los centros donde cursan estudios los jóvenes extremeños. **Es en los centros públicos en donde el nivel de información sobre las drogas parece más alto:** así, un 33,5% se sienten perfectamente informados, frente sólo un 25,8% en los centros privados. Siendo aún más significativa **la tasa de los “mal informados”, que se dobla en los centros privados (11,7%) frente a los públicos (5,4%).**

En cuanto a las principales vías de información del alumnado extremeño sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibirla, se recogen en el gráfico siguiente.



Las vías más habituales son las charlas o cursos (66%), seguidos de los progenitores (en mayor medida las madres, para un 60,5% de los casos, que los padres en un 56,3%), profesores (un 55,3% de los casos) y medios de comunicación (58%), que demuestran su función socializadora al mismo nivel del sistema educativo. Muy pocos encuestados (apenas un 2,9%) indica carecer totalmente de información.

Existe un menor acuerdo sobre los principales cauces por los que estos jóvenes deberían o quisieran recibir una mejor información, no tanto sobre las fuentes, pues las de recepción no son muy distintas a las que estiman serían las idóneas, sino al porcentaje de aquellos que las señalan.

De cada diez, aproximadamente cuatro hacen referencia a charlas, profesionales y madres; tres a progenitores, en la misma proporción a personas que hayan tenido relación con las drogas, y casi en la misma proporción a los medios de comunicación, siguiendo en importancia internet, profesores, organismos oficiales y publicaciones, siendo el resto de opciones marginales.

6. ENTORNO SOCIAL

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado. Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales y te relacionas habitualmente”.

Tabla 81 Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes

	Hombre	Mujer	Total	Dif. Varón-Muj.
Fumar tabaco	70,8	80,0	75,3	-9,2
Tomar bebidas alcohólicas	86,3	88,7	87,4	-2,4
Emborracharse	69,6	72,1	70,8	-2,5
Consumir hachís/ marihuana	35,1	31,8	33,5	3,3
Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir	8,1	7,3	7,7	0,8
Consumir base (cocaína en base, crack)	5,3	5,8	5,6	-0,5
Consumir cocaína en polvo	7,5	7,0	7,3	0,5
Consumir GBH o éxtasis líquido	4,5	2,9	3,7	1,6
Consumir éxtasis	5,6	3,2	4,4	2,4
Consumir speed y anfetaminas (metanfetamina, anfetas, ice)	6,7	4,1	5,4	2,6
Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)	5,8	4,1	5,0	1,7
Consumir heroína	4,7	4,0	4,4	0,7
Consumir inhalables volátiles	3,6	2,3	3,0	1,3
Inyectarse drogas	3,9	3,2	3,6	0,7
Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís)	13,5	13,5	13,5	0,0
Consumo de alguna droga ilegal incluido hachís	37,2	33,7	35,5	3,5
No consumen ninguna de las drogas	11,5	9,5	10,5	2,0

Hay que empezar por señalar la relativamente baja percepción sobre el consumo de sustancias en el entorno, tan sólo un 10,5%.

Otro dato significativo es que **el consumo en el entorno de las chicas está ligeramente más generalizado que en el entorno de los chicos, o es percibido así por las chicas**, pues se trata de una pregunta con una fuerte carga de subjetivismo evaluativo.

Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias **el tabaco y el alcohol son la que tienen presentan un consumo más elevado.**


El tabaco es consumido en el entorno del 75,3% de los jóvenes, en mayor medida en el entorno de las chicas, con una apreciable diferencia de casi 10 puntos. Pero la más consumida de las drogas es el alcohol, el 87,4% dice que lo consumen en su entorno; en mayor medida también en el entorno de las chicas, pero con una diferencia menor, de apenas 2,5 puntos.

Pero no sólo se consume alcohol. **Casi el 72% es consciente de que en su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores**, siendo también más elevada la percepción de este hecho entre las chicas, con una diferencia de sólo 2,5 puntos respecto de los chicos.

El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en el entorno de los encuestados: el 33,5% dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes, siendo en este caso percibido dicho consumo en mayor medida por los chicos. El resto de drogas se consumen en proporciones mucho menores, si bien hay sustancias de alto riesgo que son consumidas por entre un 5 y un 10% del entorno de los encuestados. Siendo las más frecuentes los tranquilizantes y pastillas para dormir, utilizada entre los amigos del 7,7% de los escolares y con una proporción algo más elevada en el entorno de los chicos. Le sigue en importancia el consumo de cocaína en polvo, que es percibido en su entorno por 7,3%, y de cocaína base, percibido por un 5,6%.

El resto de sustancia tiene proporciones aún menores: por debajo del 5% dicen que son consumidas en su entorno.

Pero la exposición en proporciones reducidas a cada uno de las drogas no refleja de manera suficiente el consumo por las amistades de los escolares extremeños del conjunto de drogas ilegales. Al final de la tabla hemos añadido los resultados de analizar el consumo en su conjunto, y así tenemos que **un 13,5% de los jóvenes dicen que entre sus amigos y compañeros se consume al menos una de las drogas ilegales excluyendo el hachís**, en proporciones idénticas entre chicos y chicas. **Si incluimos también el hachís, se eleva ya al 35,5% el porcentaje de jóvenes que dicen que en su entorno se ha consumido en el último mes algunas de esas drogas**, y en muchos casos más de una; siendo en conjunto superior en 3,5 puntos la percepción entre los chicos.



El consumo de drogas es en algunos casos desencadenante de incidentes más o menos graves. Para medir este efecto se les preguntaba a los jóvenes si les habían ocurrido alguno o algunos de los incidentes relacionados en la tabla, y en el caso de responder afirmativamente, si habían consumido alguno de las sustancias en las dos horas previas al incidente.

El más frecuente es la participación en peleas: **el 17% de los encuestados, sean o no consumidores de drogas (cinco puntos más que en la anterior encuesta), han participado en alguna en el último año. De los que se vieron involucrados en peleas casi un 45% habían consumido alguna de las drogas más frecuentes**, siendo los más numerosos los consumidores de alcohol, un 33% de quienes tuvieron algún conflicto.

Un 10% (un porcentaje mucho más elevado que el 6,7% de la anterior encuesta) necesitó asistencia sanitaria urgente en el año anterior. Y casi una cuarta parte de los mismos había consumido, en las horas previas, alguna de las drogas contempladas, siendo la más frecuente el alcohol, en un 13,4% de los casos.

Es relativamente bajo el porcentaje de **quienes han sufrido algún accidente de tráfico, siendo de un 5,6% el porcentaje de quienes habían sufrido un accidente de tráfico conduciendo ellos el vehículo. De éstos, más de la mitad (54,4%) habían consumido alcohol en las dos horas pre-**

vias, casi un 14% hachís, y casi un 2% cocaína. El porcentaje de quienes dicen haber sufrido detenciones por las fuerzas de seguridad alcanzan el 2,9% a lo largo de todo el año anterior, y de éstos un 38,7% habían consumido alcohol en las dos horas previas, un 15,8% hachís y un 7,1% cocaína.

Tabla 82 Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta


	Alumnos Implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Total sí han consumido
Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último año siendo el conductor/a	5,6	54,4	13,9	1,7	
Ha participado en alguna pelea en el último año	17,0	33,0	9,8	1,9	
Ha recibido asistencia médica o sanitaria urgente en el último año	10,2	13,4	8,2	3,1	
Ha sido detenid@ por la policía o guardia civil el último año	2,9	38,7	15,8	7,1	
Total de alumnos involucrados en algún incidente	27,1	33,5	9,4	1,6	35,0

Las relaciones con los padres son en general buenas o muy buenas, para el 83,4% dicen que son así con sus padres y para el 89,2% lo son con sus madres.

Aunque no hay grandes distinciones atendiendo al sexo, aparece una ligera diferencia: así, **los chicos mantienen mejores relaciones con las madres que las chicas, mientras que éstas mantienen mejores relaciones con los padres que los chicos.**

Para ambos sexos, sin embargo, la relación es claramente mejor con las madres que con los padres.

En cuanto a edades, la calidad percibida de las relaciones parecen oscilar con la edad sin una clara correlación, como sin duda corresponde a una etapa tan compleja como la adolescencia. Pero aún en medio de esa fuerte variabilidad, **se mantienen en cualquier caso tasas de buenas relaciones ligeramente superiores para con las madres,** en todas las cohortes.



Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con sus padres que los de centros privados, al contrario de lo que ocurre en relación con las madres. Pero en cualquier caso no hay grandes diferencias respecto del conjunto.

En cuanto al nivel de enseñanza, es un ítem redundante pues lógicamente sigue las mismas pautas que con la edad. No obstante, es curiosa la comparación entre Bachillerato y FP de Grado Medio; lo que el sentido común diría es que los alumnos de FP, generalmente en origen menos estudiosos, quizás tendrían peores relaciones con sus padres, y sin embargo lo que los datos nos dicen es justamente lo contrario: no sólo tienen porcentajes más bajos de malas relaciones, sino que tienen además más altos porcentajes de Muy Buenas.

Tabla 83 ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?

	Padre					Madre				
	Muy malas	Bastante malas	Regular	Bastante buenas	Muy buenas	Muy malas	Bastante malas	Regular	Bastante buenas	Muy buenas
Total	2,1	2,8	11,6	35,2	48,2	0,4	1,1	9,2	33,4	55,8
Sexo										
Hombre	2,6	1,1	13,4	33,1	49,7	0,6	0,6	9,1	33,9	55,8
Mujer	1,8	4,5	9,7	37,5	46,5	0,3	1,5	9,4	32,8	56,0
Edad										
14 años	2,9	3,9	10,8	26,5	55,9	0,0	1,9	10,7	23,3	64,1
15 años	1,9	3,2	9,7	36,1	49,0	0,7	0,7	11,3	32,0	55,3
16 años	1,7	2,3	14,9	40,6	40,6	0,6	1,1	9,6	38,2	50,6
17 años	2,0	2,6	11,8	36,2	47,4	0,0	0,6	6,9	36,5	56,0
18 años	2,0	2,0	10,2	31,6	54,1	1,0	2,0	6,9	32,4	57,8
Titularidad del centro										
Pública	0,8	3,4	8,5	35,6	51,7	0,0	2,5	10,8	29,2	57,5
Privada	2,3	2,7	12,3	35,2	47,6	0,5	0,9	8,9	34,3	55,4
Nivel de enseñanza										
ESO	2,1	2,7	10,9	34,7	49,5	0,3	1,2	10,3	29,9	58,3
Bachillerato	2,3	2,3	12,7	36,9	45,8	0,8	0,8	8,6	36,5	53,4
FP Grado Medio	2,2	3,3	10,9	32,6	51,1	0,0	2,1	7,3	36,5	54,2

También se les preguntó por **situaciones conflictivas** experimentadas durante el año anterior, resultados que tenemos en la siguiente tabla. **La más frecuente es el conflicto importante con padres y/o hermanos, que la han tenido el 29,2% de los escolares extremeños, un porcentaje ligeramente superior al de la anterior encuesta;** y de nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, casi seis puntos más que los chicos.

Tabla 84 ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?

	Conflicto o discusión importante con padres o herman@s el último año	Ha sufrido un robo o atraco el último año	Ha escapado de casa durante más de un día el último año	Ha sido expulsad@ del centro educativo durante un día completo o más el último año
Total	29,2	4,9	1,6	5,0
Sexo				
Hombre	26,6	6,9	2,0	7,6
Mujer	31,9	2,9	1,2	2,3

	Conflicto o discusión importante con padres o herman@s el último año	Ha sufrido un robo o atraco el último año	Ha escapado de casa durante más de un día el último año	Ha sido expulsad@ del centro educativo durante un día completo o más el último año
Edad				
14 años	25,2	3,0	1,0	0,0
15 años	23,4	5,2	0,7	7,1
16 años	32,8	6,8	3,4	5,5
17 años	31,3	5,8	0,6	4,5
18 años	32,7	2,0	1,0	7,0
Titularidad del centro				
Pública	23,8	9,9	2,5	1,6
Privada	30,4	3,7	1,4	5,7
Nivel de enseñanza				
ESO	27,2	5,1	2,1	3,9
Bachillerato	30,7	5,7	1,5	3,8
FP Grado Medio	32,3	2,2	0,0	12,4

Comparando la situación por edades vemos que **la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, si bien el pico más intenso se da a los 16 años, tendiendo a reducirse a partir de esa edad.**

Las diferencias por titularidad del centro son notables, dándose en mayor medida entre los alumnos de centros privados, en un 30,4% de los casos frente a un 23,8% en centros públicos; y por nivel de enseñanza aumenta al avanzar ésta, destacando en este caso la FP de grado medio en la que el 32,3% dice haberlos tenido.

Se les planteó a las escolares si los padres fijan con claridad las normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa. **Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa (el 76,6% dice que las fijan casi siempre o a menudo), no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 48,6%.**

Tabla 85 Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	5.0	5.4	12.9	23.4	53.2
Sexo					
Hombre	5.3	5.6	13.7	25.1	50.3
Mujer	4.7	5.2	12.2	21.5	56.4

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Edad					
14 años	1.9	4.9	9.7	18.4	65.0
15 años	5.7	5.1	11.4	27.2	50.6
16 años	5.5	5.0	14.4	24.3	50.8
17 años	6.3	5.7	12.7	25.3	50.0
18 años	2.9	6.9	16.7	17.6	55.9
Titularidad del centro					
Pública	2.5	3.3	16.4	18.0	59.8
Privada	5.7	5.8	12.2	24.5	51.8
Nivel de enseñanza					
ESO	4.1	4.7	12.4	24.6	54.1
Bachillerato	4.8	5.9	15.6	23.3	50.4
FP Grado Medio	8.4	7.4	7.4	18.9	57.9

Dentro de casa entienden que existen normas claras en mayor medida los chicos que las chicas, aunque con una diferencia poco sustantiva respecto de los chicos. Las diferencias son más significativas atendiendo a la edad: son en un extremo los menores de 14 años, y en el otro los de 18, quienes más claramente perciben esas normas claras. En el resto de los grupos no hay diferencias sustanciales.

En relación con la existencia de normas claras sobre lo que pueden hacer fuera de casa, datos que se recogen en la tabla siguiente, son los chicos quienes lo tienen claro en mayor proporción que las chicas. En cuanto a la edad, vemos cómo hay un progresivo descenso en esa percepción a medida que crecen. **Las diferencias más significativas se dan cuando comparamos centros públicos o privados.** Mientras en éstos últimos el porcentaje que suman quienes perciben “a menudo” o “casi siempre” alcanza el 45,7%, en el caso de los de la pública quienes tienen esa percepción suponen un 62,8%.

Tabla 86 Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	13.1	14.9	23.3	24.6	24.0
Sexo					
Hombre	14.3	13.7	19.6	26.9	25.5
Mujer	11.8	16.2	27.1	22.1	22.7
Edad					

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
14 años	11.4	7.6	20.0	25.7	35.2
15 años	13.3	13.9	18.4	24.1	30.4
16 años	12.4	15.7	23.6	25.8	22.5
17 años	14.6	17.7	25.9	25.9	15.8
18 años	15.2	18.2	29.3	20.2	17.2
Titularidad del centro					
Pública	9.1	13.2	14.9	28.1	34.7
Privada	13.9	15.3	25.2	23.8	21.9
Nivel de enseñanza					
ESO	12.1	12.7	18.9	27.1	29.2
Bachillerato	14.2	16.0	25.4	25.0	19.4
FP Grado Medio	14.3	19.8	33.0	14.3	18.7

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de "con quién" van cuando salen de noche y del lugar al que van también al salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en las dos tablas siguientes.

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes, mientras que el 81,7% (75% en 2009) dicen que sus padres saben "A menudo" o "Casi siempre" con quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma manera el 58% (72% en 2009) al preguntare si saben dónde están.

Dicen en mayor medida con quién salen de noche las chicas, 84,4%, que los chicos, 78,7%, y prácticamente no existen diferencias reseñables en el resto de categorías.

A la cuestión del conocimiento sobre dónde están, los comportamientos de las distintas categorías sociales son similares. Las chicas siguen diciéndolo con mayor frecuencia, y también que los dos, chicas y chicos, dicen con menos frecuencia a dónde van que con quién van.

Tabla 87 "Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	4.2	2.6	11.6	17.7	64.0
Sexo					
Hombre	3.9	3.9	13.4	18.4	60.3
Mujer	4.6	1.4	9.5	16.8	67.6
Edad					

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
14 años	1.9	3.8	8.5	22.6	63.2
15 años	6.3	2.5	12.7	16.5	62.0
16 años	3.4	2.8	10.6	19.0	64.2
17 años	5.7	3.2	13.9	15.2	62.0
18 años	2.0	0.0	11.9	14.9	71.3
Titularidad del centro					
Pública	4.9	6.6	9.8	17.2	61.5
Privada	4.1	1.9	11.8	17.8	64.3
Nivel de enseñanza					
ESO	4.7	3.2	10.9	19.1	62.1
Bachillerato	3.4	2.6	13.4	18.3	62.3
FP Grado Medio	5.3	0.0	8.4	10.5	75.8

En esta cuestión en función de la edad sí que existen algunas diferencias. La más significativa es sin duda que los mayores (18 años) son los que tienen menos reparos en decir al lugar al que van. **Hay una correlación con la edad más claramente visible cuando atendemos a quienes “casi nunca” o “raramente” lo dicen: frente a un 14,3% entre los más jóvenes, el porcentaje se reduce a un 6% entre los de 18 años.** En relación con las otras variables tampoco se observan diferencias notables, aunque (al contrario de lo que nos mostraba la encuesta de 2009) son los padres de los colegios privados quienes conocen con más frecuencia el lugar en el que están sus hijos.

Tabla 88 "Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	5.6	5.8	16.4	21.2	51.0
Sexo					
Hombre	6.8	7.6	17.7	24.2	43.7
Mujer	4.3	4.0	15.0	18.2	58.4
Edad					
14 años	8.6	5.7	19.0	21.9	44.8
15 años	7.0	5.1	18.4	16.5	53.2
16 años	4.5	6.1	16.8	25.1	47.5
17 años	6.3	8.2	15.7	22.0	47.8
18 años	2.0	4.0	11.1	18.2	64.6
Titularidad del centro					
Pública	4.1	5.7	18.0	29.5	42.6
Privada	5.9	5.9	16.0	19.5	52.8
Nivel de enseñanza					

ESO	5.3	5.3	16.2	19.5	53.7
Bachillerato	3.4	6.4	18.2	25.4	46.6
FP Grado Medio	12.5	5.2	12.5	15.6	54.2

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional en suma, tanto de sus progenitores, como de sus mejores amigos.

Agregando las categorías “A menudo” o “Casi siempre” tenemos que el 85% de los jóvenes considera tiene accesible el cariño de sus padres y el 84% de la misma manera de su mejor amigo.

Atendiendo solamente a la categoría “casi siempre” **son tres de cada cuatro (sorprendentemente, de nuevo, un salto respecto de la situación de 2009, en que eran dos de cada tres) los que creen poder obtener fácilmente el cariño de sus padres. Algo más fácil aparece en el caso de las chicas que los chicos**, aunque la diferencia es muy leve (4 puntos). Atendiendo a la edad, y como hemos visto en otros ítems, aunque con los años, a partir de los 14, parece reducirse la percepción de facilidad de acceso al cariño paterno/materno, a los 18 se incrementa de nuevo.

También encontramos diferencias, aunque no excesivas, entre colegios públicos y privados, en favor de los primeros. Especialmente si atendemos al extremo opuesto: mientras que entre el alumnado de colegios públicos es insignificante el porcentaje de quienes “casi nunca” o “raramente” pueden tener acceso a ese cariño (0,8%), en el caso de los privados alcanza un 2,7% (porcentaje en cualquier caso bajo, aun siendo significativo).

En conjunto son apenas un 2,1% quienes “casi nunca” pueden recibir fácilmente cariño. Siendo más probable esta situación en el caso de los chicos, los de entre 15 y 16 años, los colegios privados y el alumnado de FP.

Tabla 89 "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	2.1	0.4	7.6	14.7	75.2
Sexo					
Hombre	2.8	0.6	8.1	15.4	73.2
Mujer	1.4	0.3	7.2	13.9	77.2

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Edad					
14 años	1.0	0.0	5.7	17.1	76.2
15 años	3.8	0.6	9.5	10.1	75.9
16 años	2.2	0.0	9.5	16.8	71.5
17 años	1.9	1.3	4.4	18.1	74.4
18 años	0.0	1.0	7.8	9.8	81.4
Titularidad del centro					
Pública	0.8	0.0	8.3	11.6	79.3
Privada	2.2	0.5	7.4	15.3	74.5
Nivel de enseñanza					
ESO	2.1	0.3	7.7	13.9	76.1
Bachillerato	1.5	0.7	8.2	17.2	72.4
FP Grado Medio	3.2	0.0	5.3	10.5	81.1

En cuanto al cariño y cuidado de su mejor amigo o amiga, la situación es similar pero en proporciones más bajas. **El 85,5% estima que lo puede tener sin problemas** si sumamos quienes responden que “a menudo” y “casi siempre”.

En este ítem encontramos una profunda diferencia en la percepción de chicos y chicas. La diferencia es muy significativa si sumamos “a menudo” y “casi siempre” (el 89,2% de las chicas y el 81,8% de los chicos), pero es enorme si consideramos únicamente la opción más intensa, esto es que “casi siempre” pueden obtener dicho cariño de los amigos: un 74,9% de las chicas, frente a un 59,4% de los chicos. Y de nuevo encontramos diferencias, en favor de la enseñanza pública, en este ítem: un 72,1% consiguen ese cariño con facilidad “casi siempre”, frente al 65,8% en la privada.

Tabla 90 "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amig@"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	2.6	3.5	8.4	18.5	67.0
Sexo					
Hombre	3.6	5.0	9.5	22.4	59.4
Mujer	1.4	2.0	7.2	14.4	74.9
Edad					
14 años	2.9	1.0	7.7	19.2	69.2
15 años	2.5	5.0	8.2	15.7	68.6
16 años	4.4	3.9	7.8	18.3	65.6
17 años	1.9	3.2	7.6	18.4	69.0
18 años	0.0	3.0	10.9	22.8	63.4

Titularidad del centro					
Pública	2.5	4.1	6.6	14.8	72.1
Privada	2.7	3.4	8.8	19.2	65.8
Nivel de enseñanza					
ESO	2.4	4.1	7.1	18.9	67.6
Bachillerato	3.3	3.7	8.9	17.0	67.0
FP Grado Medio	2.1	0.0	12.5	20.8	64.6

7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones.

Tabaco

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre el consumo de tabaco y las relaciones con los padres, de forma que los mayores consumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus padres.

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto al analizar los datos, no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, y para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

Efectivamente, tanto en lo que se refiere a la relación con los padres como con las madres, parece existir, en la muestra correspondiente al año 2012, cierto grado de asociación entre las variables, ya que podemos observar cómo entre los que tienen mejores relaciones con padres y madres (esto es quienes dicen que son “muy buenas” o “bastante buenas”), hay proporciones más altas de no fumadores, y entre los que tienen peores relaciones (quienes dicen que son “regulares”, “bastante malas” o “muy malas”), hay proporciones más elevadas de fumadores.

La influencia del consumo de tabaco en las relaciones que se mantienen con la madre, por el contrario, parece no existir, ya que hay más fumadores entre los que dicen tener “muy buenas”, “regulares” y “bastante malas” relaciones con su madre y mas no fumadores entre los que di-

cen tenerlas “bastante buenas” y “muy malas”, es decir no siguen ningún patrón de comportamiento¹.

Tabla 91 Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
Muy malas	3,4	1,9
Bastante malas	4,5	2,6
Regulares	15,9	11,0
Bastante buenas	29,5	36,1
Muy buenas	46,6	48,4
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,3500		
Madre		
Muy malas	1,1	0,3
Bastante malas	2,1	1,0
Regulares	12,8	8,5
Bastante buenas	30,9	34,1
Muy buenas	53,2	56,0
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,4390		

No obstante, atendiendo al test de la Chi-cuadrado de Pearson, si tenemos en cuenta que este estadístico es significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar que no existe una relación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene con padres y madres.

En la siguiente tabla lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que como hay muchos más no fumadores que fumadores, los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores. Pero (esto es lo realmente importante) **la diferencia entre la proporción de fumadores y no fumadores es mayor para los ítems que**

¹ No hay que olvidar que nos movemos, al cruzar estas variables, en márgenes de error muy elevados. Por lo que especialmente hay que tomar con suma precaución este tipo de cálculos. Únicamente como pinturas de trazo grueso.

indican buenas relaciones que para los que indican malas relaciones, tanto con el padre como con la madre.

Tabla 92 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres

	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
Muy malas	21,4	78,6
Bastante malas	21,1	78,9
Regulares	17,9	82,1
Bastante buenas	11,0	89,0
Muy buenas	12,7	87,3
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,3500		
Madre		
Muy malas	33,3	66,7
Bastante malas	25,0	75,0
Regulares	19,4	80,6
Bastante buenas	12,7	87,3
Muy buenas	13,2	86,8
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,4390		

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que convive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que **los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una proporción mucho más elevada**, 12 puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos esporádicos), en su hogar.

Tabla 93 ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma o no fuma a diario
No	5,5	94,5
Sí	17,5	82,5
Vive en centro educativo	100,0	
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000		

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre las dos variables. El reducido número de alumnos de la

muestra que vive en un centro educativo hace que los resultados para ese caso no tengan ninguna significación.

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno para fumar. Vemos que **hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar**, con un incremento muy importante, con un comportamiento muy similar tanto en relación con el Padre como con la Madre.



Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (responde “No me lo permite en absoluto”) **la proporción de fumadores habituales es muy baja** (8% y 6,4% según sea el padre o la madre respectivamente). **La proporción sube de manera espectacular si el progenitor es tolerante** (“Sí me lo permite, pero no en casa”): el 33% si el tolerante es el padre y el 50% si la tolerante es la madre. Y si el progenitor es totalmente permisivo (“Sí, me lo permite en cualquier sitio”) la proporción de fumadores diarios se incrementa hasta el 50% si este es el padre o el 72% si la permisiva es la madre.

Tabla 94 Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma a
--	---------------	-----------

		diario
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	7,9	92,1
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,0	67,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	50,0	50,0
No sabes	23,6	76,4
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	6,4	93,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	49,6	50,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	72,5	27,5
No sabes	18,5	81,5
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, que en realidad lo podemos considerar como una valoración intermedia entre “no me lo permite en absoluto” y “Me lo permite, pero no en casa”, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre. **La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo.** Aunque podemos plantear si dicha relación se retraolimenta.

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que **entre quienes no han repetido curso la tasa de fumadores habituales es baja, menos de un 6%, y que ésta se incrementa notablemente entre quienes han repetido un curso y sobre todo entre quienes han repetido dos cursos, hasta el 30%.**

Tabla 95 ¿Has repetido curso alguna vez?

	Fuma a diario	No fuma a diario
No	5,9	94,1
Sí, un curso	25,7	74,3
Sí, dos o más cursos	30,8	69,2

Alcohol

A continuación vamos a analizar la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que tanto quienes tienen buenas como malas relaciones con su padre han consumido mayoritariamente alcohol en los 30 días anteriores, teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones “regulares”, 80,5%. En relación con la madre, la situación es similar, si bien observamos una más clara relación proporcional entre las relaciones y el consumo: **cuanto mejores son las relaciones con la madre, menor es el porcentaje de consumidores de alcohol**. Así, mientras que entre quienes se llevan bien con la madre es el 73,6% el que declara haber consumido, entre quienes se llevan regular asciende al 79%, elevándose hasta un 81,8% entre quienes se llevan mal. De estos datos podríamos deducir que **tiene más clara incidencia en el consumo el tipo de relación con las madres que la relación con los padres**. Si bien la prueba del chi-cuadrado parece mostrar una mayor asociación estadística de los datos entre la variable “consumo de alcohol en los últimos 30 días” con la variable “relaciones con el padre” que con la variable “relaciones con la madre”.

Tabla 96 Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días

	¿Ha consumido alcohol?		¿Se ha emborrachado?	
	Consumo alcohol	No consume	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Padre				
Muy o bastante malas	69,7	30,3	31,0	69,0
Regulares	80,5	19,5	30,3	69,7
Muy o bastante buenas	73,0	27,0	25,3	74,7
Chi-cuadrado	p= 0,325		p= 0,536	
Madre				
Muy o bastante malas	81,8	18,2	54,5	45,5
Regulares	79,0	21,0	33,9	66,1
Muy o bastante buenas	73,6	26,4	24,5	75,5
Chi-cuadrado	p= 0,544		p= 0,027	

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días. Vemos

como tanto la relación con el padre como con la madre inciden estadísticamente en el hecho de haberse emborrachado alguna vez en el último mes; pero el diferencial es mucho más intenso, de nuevo, en lo que se refiere a las relaciones con la madre: **llegándose a doblar la proporción de quienes se emborrachan en función de que tengan buenas (24,5% de los casos se han emborrachado) o malas (un 54,5% en este caso) relaciones con la madre.** De hecho la prueba de la chi-cuadrado nos muestra cómo las relaciones son altamente significativas en el caso de la variable borrachera con la variable relaciones con la madre.

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, y observamos que **tanto en relación con el padre como con la madre el comportamiento es similar: a medida que el progenitor es más permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol.** En este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una más clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres. El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es mucho más frecuente que el del tabaco.

Tabla 97 Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas

	Consumo alcohol	No consumo
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	63,9	36,1
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	88,2	11,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	89,8	10,2
No sabes	73,1	26,9
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	64,1	35,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	91,4	8,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	88,9	11,1
No sabes	74,5	25,5
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación

que veíamos en cuanto al tabaco. Vemos que **la proporción de escolares que consumen alcohol entre quienes no han repetido curso es de un 68,2%, mientras que alcanza al 85% entre quienes han repetido un curso**, y un porcentaje muy parecido entre quienes han repetido dos cursos.

Tabla 98 ¿Has repetido curso alguna vez?

	Consume alcohol	No consume
No	68,2	31,8
Sí, un curso	85,1	14,9
Sí, dos o más cursos	84,4	15,6

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que **sólo hay un número importante de consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos**. Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su valor como dato significativo.

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de partida que **la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores**.

Eso sí, observamos un comportamiento diferente de los datos relativos a los padres respecto de los relativos a las madres. Así, para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que los datos tienen significación, a medida que el consumo se hace más frecuente (pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores relaciones con sus madres que los esporádicos.

Podría interpretarse que las madres se oponen en la misma medida que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte de sus hijos, pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres.

Tabla 99 Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	3,2	11,1	85,6	494
	Sí, no diario	10,5	11,6	77,9	86
	A diario	9,1	15,9	75,0	88
Consumo de alcohol	No	5,7	8,5	85,8	176
	Sí, no diario	4,4	12,5	83,1	472
	20 o más días al mes	4,8	14,3	81,0	21
Emborracharse	No	4,1	10,9	85,0	487
	Sí, no diario	5,3	13,0	81,7	169
	20 o más días al mes	0,0	33,3	66,7	3
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	4,4	11,4	84,2	634
	Sí, no diario	9,7	9,7	80,6	31
	20 o más días al mes	14,3	28,6	57,1	7
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	4,7	11,3	84,0	657
	Sí, no diario	7,1	14,3	78,6	14
	20 o más días al mes	25,0	25,0	50,0	4
Consumo de hachís	No	4,6	11,6	83,7	603
	Sí, no diario	7,7	9,2	83,1	65
	20 o más días al mes	0,0	42,9	57,1	7
Consumo de cocaína base/crack	No	4,9	11,6	83,6	675
	Sí, no diario	0,0	25,0	75,0	4
	20 o más días al mes	0,0	0,0	0,0	
Consumo de cocaína polvo	No	4,9	11,6	83,6	675
	Sí, no diario	25,0	25,0	50,0	4
	20 o más días al mes	0,0	0,0	100,0	1
Consumo de cocaína base o polvo	No	4,9	11,5	83,6	672
	Sí, no diario	0,0	25,0	75,0	4
	20 o más días al mes	0,0	0,0	100,0	1
Consumo de GHB	No	4,9	11,7	83,5	678
	Sí, no diario	0,0	0,0	0,0	
	20 o más días al mes	0,0	0,0	100,0	1
Consumo de éxtasis	No	4,8	11,5	83,8	672
	Sí, no diario	25,0	25,0	50,0	4
	20 o más días al mes	0,0	0,0	100,0	1
Consumo de speed	No	5,0	11,6	83,4	680
	Sí, no diario	0,0	0,0	100,0	1
	20 o más días al mes	0,0	0,0	100,0	1
Consumo de alucinógenos	No	4,9	11,4	83,7	676
	Sí, no diario	0,0	50,0	50,0	2
	20 o más días al mes	0,0	50,0	50,0	2
Consumo de heroína	No	4,9	11,5	83,6	678

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
	Sí, no diario	0,0	0,0	0,0	
	20 o más días al mes	0,0	50,0	50,0	2
Consumo de sustancias volátiles	No	11,4	83,7	100,0	674
	Sí, no diario	33,3	66,7	100,0	3
	20 o más días al mes	33,3	66,7	100,0	3

Tabla 100 Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	1,00	7,40	91,60	498
	Sí, no diario	3,40	15,70	80,90	89
	A diario	2,20	12,90	84,90	93
Consumo de alcohol	No	1,10	7,40	91,50	176
	Sí, no diario	1,90	9,50	88,60	484
	20 o más días al mes	0,00	13,60	86,40	22
Emborracharse	No	1,00	7,80	91,20	499
	Sí, no diario	3,50	11,60	84,90	172
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	2
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	1,50	9,10	89,40	649
	Sí, no diario	3,20	6,50	90,30	31
	20 o más días al mes	0,00	25,00	75,00	8
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	1,50	8,90	89,60	671
	Sí, no diario	6,70	6,70	86,70	15
	20 o más días al mes	0,00	20,00	80,00	5
Consumo de hachís	No	1,10	8,80	90,00	613
	Sí, no diario	4,40	11,80	83,80	68
	20 o más días al mes	0,00	25,00	75,00	8
Consumo de cocaína base/crack	No	1,50	9,30	89,20	687
	Sí, no diario	0,00	0,00	100,00	4
	20 o más días al mes	0,00	0,00	0,00	0
Consumo de cocaína polvo	No	1,50	9,30	89,30	689
	Sí, no diario	33,30	0,00	66,70	3
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	1
Consumo de cocaína base o polvo	No	1,50	9,30	89,20	686
	Sí, no diario	20,00	0,00	80,00	5
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	1
Consumo de GHB	No	1,40	9,30	89,30	691
	Sí, no diario	0,00	0,00	0,00	0
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	1
Consumo de éxtasis	No	1,30	9,20	89,50	685
	Sí, no diario	25,00	0,00	75,00	4
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	1
Consumo de speed	No	1,50	9,10	89,40	689
	Sí, no diario	0,00	33,30	66,70	3
	20 o más días al mes	0,00	0,00	100,00	1

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de alucinógenos	No	1,50	9,10	89,40	689
	Sí, no diario	0,00	0,00	100,00	2
	20 o más días al mes	0,00	50,00	50,00	2
Consumo de heroína	No	1,40	9,10	89,40	691
	Sí, no diario	0,00	0,00	0,00	0
	20 o más días al mes	0,00	50,00	50,00	2
Consumo de sustancias volátiles	No	1,50	9,00	89,50	687
	Sí, no diario	0,00	33,30	66,70	3
	20 o más días al mes	0,00	33,30	66,70	3

8. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Evolución de parámetros de la muestra en España y Extremadura. 1994-2012	8
Tabla 2	Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad	19
Tabla 3	Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses.....	20
Tabla 4	Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente.....	20
Tabla 5	Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente	21
Tabla 6	Prevalencia de consumo de tabaco según tipo de enseñanza.....	21
Tabla 7	Frecuencia de consumo de tabaco y cantidad diaria consumida entre los consumidores de tabaco en los últimos 30 días	21
Tabla 8	Prevalencia en el consumo diario de tabaco según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza	22
Tabla 9	Frecuencia consumo de tabaco en el último mes según sexo y edad	23
Tabla 10	Número medio de cigarrillos consumidos al día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza	23
Tabla 11	Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad	24
Tabla 12	Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del centro educativo según titularidad y edad	25
Tabla 13	Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar según titularidad y edad	25
Tabla 14	Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad y edad	26
Tabla 15	¿Convives con personas que fumen diariamente?	27
Tabla 16	Personas con las que convive que fuman	28
Tabla 17	¿Le molesta que otras personas fumen en lugar cerrado? Por sexo y edad	29
Tabla 18	¿Se ha planteado dejar de fumar?.....	29
Tabla 19	¿Piensa actualmente dejar de fumar? Por sexo y edad.....	30
Tabla 20	Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad.....	31
Tabla 21	Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad.....	31
Tabla 22	Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes según sexo y edad	32
Tabla 23	Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días.....	32
Tabla 24	Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y edad.....	33
Tabla 25	Prevalencias de borracheras según sexo y edad	33
Tabla 26	Prevalencias de borracheras según sexo y edad	34
Tabla 27	Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad	35
Tabla 28	Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad.....	36
Tabla 29	Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad	37
Tabla 30	Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y tipo de centro.....	37
Tabla 31	Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida	39
Tabla 32	Continuidad en el consumo de alcohol.....	40
Tabla 33	Consumo de alcohol en el hogar	41
Tabla 34	Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza ..	42
Tabla 35	Prevalencia del consumo de tranquilizantes	43
Tabla 36	Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza	44
Tabla 37	Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo.....	45
Tabla 38	Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes.....	45
Tabla 39	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad	46
Tabla 40	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente	47
Tabla 41	Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad	47
Tabla 42	Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco	48
Tabla 43	Edad media de inicio de consumo de cannabis	48
Tabla 44	Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad	49
Tabla 45	Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad	49
Tabla 46	Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente	50
Tabla 47	Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad.....	51
Tabla 48	Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo según sexo y edad	52
Tabla 49	Edad media de inicio al consumo de cocaína	53

Tabla 50	Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad	53
Tabla 51	Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad	54
Tabla 52	Edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas	54
Tabla 53	Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad	54
Tabla 54	Edad media de inicio al consumo de alucinógenos	55
Tabla 55	Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad.....	55
Tabla 56	Edad media de inicio al consumo de sustancias volátiles según sexo y edad.....	56
Tabla 57	Frecuencia en el consumo de sustancias volátiles según sexo y edad.....	56
Tabla 58	Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad.....	57
Tabla 59	Frecuencia en el consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad	57
Tabla 60	Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad	57
Tabla 61	Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad simultáneamente	58
Tabla 62	Edad media de inicio al consumo de GHB	58
Tabla 63	Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])	59
Tabla 64	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])	60
Tabla 65	Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])	60
Tabla 66	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad	61
Tabla 67	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad simultáneamente....	62
Tabla 68	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza	62
Tabla 69	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad	63
Tabla 70	Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo, por edades	63
Tabla 71	Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza	64
Tabla 72	Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)	65
Tabla 73	Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad	66
Tabla 74	Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad (proporción de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas).....	67
Tabla 75	Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas).....	68
Tabla 76	Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad.....	69
Tabla 77	Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)	70
Tabla 78	Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)	71
Tabla 79	Información recibida sobre el consumo de drogas.....	73
Tabla 80	Información recibida sobre el consumo de drogas.....	73
Tabla 81	Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes	76
Tabla 82	Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta	79
Tabla 83	¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?	81
Tabla 84	¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?	81
Tabla 85	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa	82
Tabla 86	Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa.....	83
Tabla 87	"Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches"	84
Tabla 88	"Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches"	85
Tabla 89	"Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre"	86
Tabla 90	"Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo"	87
Tabla 91	Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco	90
Tabla 92	Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres	91
Tabla 93	¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco	91
Tabla 94	Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco	92
Tabla 95	¿Has repetido curso alguna vez?	93
Tabla 96	Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días.....	94
Tabla 97	Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas.....	95
Tabla 98	¿Has repetido curso alguna vez?	96
Tabla 99	Relaciones con el padre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días	97
Tabla 100	Relaciones con la madre en función del consumo de distintas sustancias en los últimos 30 días	98